



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
MATERNIDADE ESCOLA  
CURSO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MATERNO INFANTIL**



**GABRIELA FERNANDES MORAES FONSECA**

**ÁLCOOL E GRAVIDEZ: A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE  
PROMOÇÃO EM SAÚDE**

Rio de Janeiro  
Julho/2017

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
MATERNIDADE ESCOLA  
CURSO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MATERNO INFANTIL**

**GABRIELA FERNANDES MORAES FONSECA**

**ÁLCOOL E GRAVIDEZ: A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE  
PROMOÇÃO EM SAÚDE**

Monografia apresentada ao Curso de Especialização em Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Especialista.

Orientadora: Marisa Schargel Maia

Rio de Janeiro  
Julho/2017

F733 Fonseca, Gabriela Fernandes Moraes  
Álcool e gravidez: a informação como instrumento de promoção em saúde/  
Gabriela Fernandes Moraes Fonseca. -- Rio de Janeiro: UFRJ /  
Maternidade Escola, 2017.  
57 f. ; 31 cm.  
Orientadora: Marisa Schargel Maia  
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Universidade Federal do  
Rio de Janeiro, Maternidade Escola, Atenção Integral à Saúde Materno Infantil,  
2017.  
Referências bibliográficas: f.32  
1. Síndrome Alcoólica Fetal. 2. Gestação. 3. Álcool. 4. Informação. 5. Saúde  
Materno Infantil – Monografia. I. Maia Marisa Schargel. II. Universidade Federal do  
Rio de Janeiro, Maternidade Escola, AISMI. III. Título.

# ÁLCOOL E GRAVIDEZ: A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO EM SAÚDE

Autora: Gabriela Fernandes Moraes Fonseca

Orientadora: Marisa Schargel Maia

Monografia submetida ao Curso de Especialização em Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil, Maternidade Escola, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Especialista em Atenção Integral à saúde materno-infantil.

Aprovada em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

Orientadora: Marisa Schargel Maia

---

Interlocutora: Neuza dos Anjos Sampaio

## RESUMO

FONSECA, Gabriela Fernandes Moraes. **Álcool e gravidez**: a informação como instrumento de promoção em saúde 57 f. TCC (Especialização) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maternidade Escola, Pós Graduação em Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil, Rio de Janeiro, 2017.

O presente estudo visa analisar o conteúdo da informação veiculada nas mídias digitais acerca do consumo do álcool durante a gestação. Atualmente, a ingestão de álcool, por si só, consiste em um obstáculo relevante a ser superado no que diz respeito à saúde pública. Tal ingestão ganha ainda maior importância quando feita durante o período gestacional, uma vez que pode acarretar problemas, às vezes, graves, tanto para o bebê quanto para a gestante ou mãe. A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é o efeito mais grave ocasionado pela combinação álcool e gravidez. Apesar de possuir tratamento, a SAF não tem cura, os seus efeitos sobre o feto são irreversíveis, podendo, apenas, serem atenuados conforme ocorra a intervenção. Tendo em vista que as consequências da ingestão do álcool durante a gravidez podem e devem ser evitadas, é fundamental que gestantes, familiares, amigos e todo o núcleo de apoio à gestante sejam orientados acerca dos possíveis efeitos ocasionados por este consumo indevido. Apesar de ser uma síndrome 100% evitável, a Síndrome Alcoólica Fetal infelizmente ainda não é muito divulgada e, conseqüentemente, pouco conhecida tanto por profissionais de saúde quanto pela população como um todo. A SAF consiste em um conjunto de sinais e sintomas apresentados pelo feto em decorrência do consumo de bebidas alcoólicas pela mãe durante a gestação e período preconcepção. Entre os sintomas mais comuns, encontram-se o déficit de crescimento, alterações em características faciais e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Atualmente, é considerada a maior causa de déficit intelectual evitável no mundo. A informação pode ser o principal instrumento utilizado para a prevenção da SAF e promoção em saúde. Uma vez que as mulheres estejam informadas sobre as intercorrências que podem advir da ingestão de álcool na gravidez, tanto para a mulher quanto para o bebê, poderão compreender o real risco a que estará se submetendo ao fazer uso da substância alcoólica.

**Palavras-chave:** Síndrome Alcoólica Fetal. Gestação. Álcool. Informação.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the content of the information on consumption of alcohol during pregnancy disseminated in digital media. Currently, the alcohol intake itself is a remarkable obstacle to be overcome in terms of public health. Such intake becomes even more critical during gestation period since it may cause serious problems to both the baby and the mother. The Fetal Alcohol Syndrome (SAF) is the most severe effect of the combination of alcohol and pregnancy. Even though it is treatable, FAS is not curable, having irreversible effects on the fetus which can only be mitigated by intervention. Considering that the consequences of alcohol use during pregnancy can and shall be prevented, it is essential that pregnant women, their family and friends as well as medical staff learn about the potential effects of such improper drinking. Being 100% preventable, the Fetal Alcohol Syndrome is nonetheless rather unknown by healthcare professionals and the population, as well. This syndrome consists of a characteristic set of signs and symptoms presented by unborn babies due to alcohol use by mothers along the pre-conceptual and gestational period. The most common symptoms are slow growth, facial features changes and neuropsychomotor development delay. FAS is currently considered the major cause of preventable intellectual disability in the world. Information may be the main instrument for SAF prevention and healthcare promotion. Once women are well-informed about the problems that may arise from alcohol intaking during pregnancy, affecting both the mother and the baby, they will realize the extreme risk they may be exposed to by consuming alcoholic beverage.

**Keywords:** Fetal Alcohol Syndrome. Gestation. Alcohol. Information.

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|          |  |
|----------|--|
| SAF      | Síndrome Alcoólica Fetal   |
| DAC      | Doença Arterial Coronariana  |
| OMS      | Organização Mundial da Saúde                                       |
| UFRJ     | Universidade Federal do Rio de Janeiro                             |
| CEBRID   | Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas        |
| SNC      | Sistema Nervoso Central  |
| INDC     | Instituto de Neurologia Deolindo Couto                             |
| CEPRAL   | Centro de Ensino, Pesquisa e Referência de Alcoologia e Adctologia |
| SENAD    | Secretaria Nacional Antidrogas                                     |
| ERA      | Efeitos Relacionados ao Álcool                                     |
| ALERJ    | Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro                           |
| SAA      | Síndrome da Abstinência do Álcool                                  |
| FEBRASGO | Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia  |
| UFRGS    | Universidade Federal do Rio Grande do Sul                          |
| ONG      | Organização não Governamental                                      |
| SPSP     | Sociedade de Pediatria de São Paulo                                |
| CISA     | Centro de Informações sobre Saúde e Álcool                         |
| DEAF     | Distúrbio do Espectro do Álcool Fetal                              |

## SUMÁRIO

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO.....</b>   | <b>07</b> |
| <b>2</b>   | <b>OBJETIVOS .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Objetivo Geral .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Objetivos Específicos.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>3</b>   | <b>JUSTIFICATIVA .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>4</b>   | <b>METODOLOGIA.....</b>  | <b>13</b> |
| <b>5</b>   | <b>REFERENCIAL TEÓRICO .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>5.1</b> | <b>O Álcool .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Os Possíveis Efeitos Do Álcool Na Gravidez .....</b>                            | <b>16</b> |
| <b>5.3</b> | <b>A Síndrome Alcoólica Fetal.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>6</b>   | <b>RESULTADOS E DISCUSSÃO.....</b>   | <b>22</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Apresentação dos dados .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Discussão .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>6.3</b> | <b>A importância de disseminar informação sobre o álcool na<br/>gravidez .....</b> | <b>28</b> |
| <b>7</b>   | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>   | <b>31</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS .....</b>   | <b>33</b> |
|            | <b>APÊNDICE A – Planilha de orientação da análise de dados.....</b>                | <b>38</b> |
|            | <b>APÊNDICE B – Planilha de categorização dos dados .....</b>                      | <b>40</b> |
|            | <b>ANEXO A – Páginas do Google retornadas na pesquisa .....</b>                    | <b>43</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo geral analisar o conteúdo da informação veiculada nas mídias digitais acerca do consumo de álcool durante a gestação apoiado nas categorias de estudo correto/não correto e nas unidades de sentido a ela conectadas. Mídia digital, neste contexto, é conceituada como toda comunicação que pode ser feita através da internet.

Os objetivos específicos, que servirão de subsídios para que o objetivo geral seja alcançado de forma clara e bem sucedida, visam discriminar quais mídias digitais disponibilizam informações acerca do uso de álcool durante a gestação, examinar as informações veiculadas a respeito da combinação álcool e gravidez nos diferentes tipos de mídia digital e debater a importância da informação sobre o uso de álcool durante a gravidez, nas mídias digitais em geral, como linha de cuidado e promoção de saúde.

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa, realizada no mecanismo de busca *Google*, na qual é realizada uma análise estatística acerca dos meios que mais veiculam informações sobre a combinação álcool e gravidez, e uma análise qualitativa baseada na análise de conteúdos proposta por Gomes (1994).

Cabe esclarecer ao leitor que as palavras negritadas que aparecem no corpo do texto são recursos estilísticos cuja finalidade é chamar a atenção do mesmo para sua relevância no contexto da pesquisa realizada.

A ingestão de substâncias alcoólicas no período gestacional pode ocasionar inúmeros impactos, sendo a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) o mais direto e preocupante. A SAF consiste em um conjunto de sinais e sintomas manifestados pelo bebê como consequência do uso de substâncias alcoólicas pela mãe durante a gestação e o período pré-conceptual. As gestantes que possuem a prática habitual de ingerir bebidas alcoólicas devem ser abordadas dentro de um grupo de alto risco. É denominada gestação de alto risco aquela na qual a vida e saúde tanto da mãe quanto do bebê têm mais possibilidades de sofrerem prejuízos quando comparadas com a média de danos ocorrida na população de gestantes em geral.

Atualmente, a ingestão de álcool, por si só, consiste em um obstáculo relevante a ser superado no que diz respeito à saúde pública. Tal ingestão ganha ainda maior importância quando feita durante o período gestacional, uma vez que pode acarretar problemas, às vezes, graves, tanto para o bebê quanto para a gestante ou mãe. O

consumo de álcool durante a gravidez pode desencadear inúmeros comprometimentos, dentre eles o trabalho de parto prematuro, sangramentos gestacionais, complicações com a placenta (podendo levar a um descolamento precoce), retardo de crescimento uterino, contrações uterinas antes do período previsto e, até mesmo, o abortamento. Além disso, o perigo de infecções também aumenta conforme essa substância é ingerida. Malformações faciais e cardíacas, microcefalia, deficiência motora, retardo no crescimento pós-natal e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor são algumas possíveis complicações que podem ocorrer com o bebê.

Muitas vezes, assim que o bebê nasce, nada de estranho é detectado, nenhum tipo de anomalia é percebida por profissionais e pela gestante, porém, a substância alcoólica pode causar danos tardios, como alterações de aprendizagem, alterações no desenvolvimento comportamental, intelectual e social do indivíduo. Os possíveis comprometimentos descritos acima não são vias de regra, ou seja, não constituem consequências determinantes e precisas da ingestão de álcool durante a gestação, consistem em hipóteses, pressupostos e, portanto, torna-se essencial destacar que podem ou não ocorrer, variando de acordo com o indivíduo e sua resposta quanto ao uso da substância alcoólica.

Ademais, a saúde da gestante também é prejudicada devido à exposição ao álcool, tendo como possíveis intercorrências a presença de doenças cardíacas, distúrbios neurológicos, tumores malignos e sintomas depressivos, dentre eles a melancolia, o abatimento e o desânimo. Muitas usuárias de álcool durante a gestação apresentam baixo peso, possuem menor frequência de consultas no pré-natal, além de serem consideradas mais vulneráveis ao uso de outras substâncias tóxicas, como o tabaco ou, até mesmo, drogas ilícitas. Afere-se que aproximadamente 25% das gestantes faz uso disperso de algum tipo de bebida alcoólica na contemporaneidade.

Apesar de ser uma síndrome 100% evitável, a Síndrome Alcoólica Fetal infelizmente ainda não é muito divulgada e, conseqüentemente, pouco conhecida tanto por profissionais de saúde quanto pela população como um todo.

Ainda não se chegou a um consenso sobre a quantidade de álcool considerada prejudicial para o bebê e para a mãe e, por esta razão, o seu consumo durante a gravidez não é recomendado, uma vez que não se pode definir a quantidade que uma gestante pode ingerir de maneira a não ocasionar efeito algum em seu

organismo e no organismo do seu bebê. A Síndrome Alcoólica Fetal surge da junção do álcool ingerido durante a gravidez com os inúmeros elementos que podem trazer riscos para o bebê. A etiologia da SAF permanece bastante imprecisa e necessita de estudos mais vastos e aprofundados. Além disso, os critérios diagnósticos atuais ainda produzem desacordo entre os médicos. Não há marcadores suficientes que possam determinar a ação exata do álcool sobre o feto, assim como a influência da dose sobre o processo de desenvolvimento da síndrome.

O processo pelo qual a bebida alcoólica atinge o conceito ainda não está totalmente esclarecido. Julga-se que a substância transpasse a barreira da placenta, fazendo com que o feto esteja totalmente desprotegido e exposto a concentrações similares à do sangue materno. Em outras palavras, a quantidade de álcool ingerida pela gestante é a mesma quantidade que será recebida pelo feto, não há filtro algum durante esse curso que seja capaz de atenuar os efeitos da substância para o bebê. Tendo em vista que o metabolismo e a eliminação do álcool são procedimentos duradouros, o líquido amniótico fica infiltrado pela substância, deixando o ambiente desagradável para o feto e contribuindo para o acontecimento da SAF. Ainda não se conhece quais as formas pelas quais a substância alcoólica favorece o surgimento da síndrome, pesquisas apontam que os resultados da ingestão do álcool ocorrem através de mecanismos metabólicos, nos mais diversos estágios da gravidez. Estariam, ainda, relacionados no processo, fatores maternos e dietéticos, entre outros.

O consumo de álcool periódico acaba sendo posto em segundo plano durante o período gestacional devido à inaptidão dos próprios profissionais de saúde na análise dos indicativos e sinais emitidos pela paciente, assim como pela vergonha da gestante em relatar o uso da bebida alcoólica durante este período. De acordo com o Ministério da Saúde, o uso de álcool pelas gestantes deve ser rigorosamente desencorajado, considerando que não se tem conhecimento dos níveis seguros de consumo de tais substâncias durante o período gestacional.

A cultura brasileira, em diversos momentos, contribui para que muitas gestantes que antes não ingeriam bebidas alcoólicas passem a ingerir durante a gestação e/ou puerpério ao acreditarem em crenças sem comprovação científica como, por exemplo, as relacionadas à cerveja escura, atribuindo uma maior produção de leite materno à ingestão desta substância. Outro ponto que carece de atenção é a incessante divulgação pela mídia das consequências “favoráveis” que o

consumo de pequenas doses de vinho pode ocasionar por conta dos flavonoides, elas são apontadas como antioxidantes capazes de atenuar o perigo de doenças cardíacas e câncer. Contudo, tais referências não podem ser consideradas seguras quando direcionadas às mulheres gestantes; a orientação é que elas devem se privar do consumo de bebida alcoólica durante a gestação, amamentação e também durante o período pré-conceptual.

## **2 OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo Geral**

Analisar o conteúdo da informação veiculada nas mídias digitais acerca do uso do álcool durante a gestação a partir da categoria correto/não correto.

### **2.2 Objetivos Específicos**

- ✓ Discriminar quais mídias digitais disponibilizam informações acerca do uso de álcool durante a gestação;
- ✓ Examinar as informações veiculadas a respeito da combinação álcool e gravidez nos diferentes tipos de mídia digital;
- ✓ Debater a importância da informação sobre o uso de álcool durante a gravidez, nas mídias digitais em geral, como linha de cuidado e promoção de saúde.

### 3 JUSTIFICATIVA

Atualmente, o uso de bebida alcoólica por mulheres é muito comum, e este hábito não descartado durante a gestação torna-se um risco real para a saúde fetal. Muitos usuários de álcool e, até mesmo, profissionais de saúde, segundo a literatura acerca do álcool e da gravidez, desconhecem os possíveis riscos que rondam a ingestão do álcool durante o período gestacional e, devido a este desconhecimento, não é possível uma intervenção prévia, o que facilita o surgimento de lesões e sequelas que poderiam ser evitadas.

Os possíveis efeitos que o álcool pode ocasionar ao binômio mãe-bebê podem ser totalmente evitados se a mulher for informada sobre os riscos e, dessa forma, não ingerir bebida alcoólica durante o período pré-conceptual e pré-natal. Com isso, a ocorrência da SAF e seus espectros seriam reduzidos a zero.

O presente estudo consiste em uma pesquisa como forma de estratégia de educação em saúde, na qual a informação se faz necessária como geradora de conhecimento. É fundamental que a população seja conscientizada acerca do tema para que, conseqüentemente, ele seja cada vez mais discutido e investigado.

## 4 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho quanti-qualitativo, realizada por meio do mecanismo de busca Google, na qual o pesquisador executou visitas diárias, num período de 15 dias corridos durante o mês de Maio de 2017, com a finalidade de analisar o conteúdo da informação veiculada nas mídias digitais<sup>1</sup> acerca do uso do álcool durante a gestação. O número de dias foi estipulado tendo como base o critério de saturação, ou seja, quando os resultados retornados na busca passaram a apresentar redundância ou repetição, o pesquisador os suspendeu de forma a considerar que estes não mais seriam relevantes para a pesquisa. Para tal realização, foi averiguado como funciona a pesquisa Google, isto é, quais os parâmetros utilizados para se chegar aos resultados que aparecem para o pesquisador ao realizar uma busca (CUTTS, 2017).

De acordo com Cutts (2017), quando o usuário faz uma pesquisa no Google, os programas verificam um índice para determinar os resultados mais relevantes que devem ser retornados. Os 3 (três) principais processos de retorno de resultados da pesquisa são o rastreamento (descoberta de páginas novas e atualizadas), a indexação (se as palavras que o usuário digitou aparecem com frequência na página) e a publicação (a importância de uma página com base nos links de entrada de outras páginas, ou seja, sua qualificação). É importante destacar que o Google não aceita pagamento para rastrear uma página com mais frequência (CUTTS, 2017).

Para este estudo, foi utilizada a frase-chave “consumo de álcool na gestação” e analisados os 10 (dez) primeiros resultados exibidos pelo mecanismo de busca Google.

A análise dos dados encontrados foi realizada de forma quanti-qualitativa. A análise quantitativa foi feita de maneira estatística de modo a discriminar quais são as mídias digitais que mais veiculam informações acerca do consumo de álcool

<sup>1</sup> O termo mídia digital é definido de diferentes formas, variando de acordo com a fonte consultada e o entendimento de cada indivíduo. Neste estudo, mídia digital é entendida como toda comunicação realizada via Internet. Logo, jornais e revistas eletrônicas, redes sociais, banners em sites, anúncios pagos feitos através das redes sociais, vídeos *Youtube*, comerciais e links patrocinados são alguns exemplos de mídia digital.

durante a gravidez, enquanto a análise qualitativa examinou o conteúdo das informações propagadas nestes meios. Esta pesquisa utilizou a análise de conteúdos conforme proposta de Gomes (1994).

Na análise do conteúdo, é relevante a criação de categorias de estudo; tal procedimento pode ser entendido como “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto” (BARDIN, 2011, p.147). Dessa forma, é necessário agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito capaz de abarcar tudo isso (GOMES, 1994, p.70). A literatura acerca da análise do conteúdo permite ao pesquisador estabelecer categorias *a priori* ou *a posteriori* da pesquisa. Neste estudo, há uma categoria pré-estabelecida, sendo ela: **correto/não correto**<sup>2</sup>, que foi analisada juntamente às unidades de sentido a ela conectadas.

Além da pesquisa de campo, foi efetuada uma revisão bibliográfica narrativa na área de saúde sobre o consumo do álcool na gravidez. Essa revisão tem como base livros (especialmente do Professor PhD José Mauro Braz de Lima – neurologista médico e professor de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, especialista no assunto e precursor em pesquisas sobre a combinação álcool e gravidez), artigos e demais publicações acadêmicas de plataformas científicas como, por exemplo, Scielo, Lilacs e Bireme nos últimos 2 (dois) anos (de 2015 a 2017)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> O conteúdo correto, neste estudo, é aquele explicitado com base em comprovações científicas.

<sup>3</sup> Alguns livros e artigos fora deste período foram utilizados na pesquisa por serem considerados relevantes para o estudo.

## 5 REFERENCIAL TEÓRICO

### 5.1 O Álcool

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, a palavra álcool origina-se do árabe *al-kuhul* que significa líquido. De acordo com o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID):

A medicina define droga como sendo qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. As drogas são classificadas como depressoras, estimulantes ou perturbadoras da atividade do Sistema Nervoso Central (SNC). As drogas depressoras da atividade do SNC são as que diminuem a atividade do cérebro, deixando o indivíduo “desligado”. O álcool se encontra entre as drogas desse tipo (CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS, 2001, p.3).

Tendo como bases fontes oficiais, tais como o Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC) e o Centro de Ensino, Pesquisa e Referência de Alcoologia e Adctologia (CEPRAL), ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), “o álcool é a terceira causa de morte no mundo, perdendo apenas para as doenças cardíacas e o câncer”, podendo ser ingerido apenas via oral.

De acordo com Andrade, Anthony e Oliveira (2009), sabe-se que, há muitos anos, o álcool consumido por mulheres e ingerido durante a gravidez pode provocar consequências ao feto. Pode-se citar como exemplo as antigas civilizações que proibiam noivas de se embriagarem na comemoração de seus matrimônios para que a possível gestação não viesse a sofrer as intercorrências desencadeadas pela bebida alcoólica.

A ingestão de álcool na gestação pode estar vinculada às más condições socioeconômicas, à falta de informação adequada acerca do assunto, ao nível educacional da gestante, à idade superior a 25 anos, ao consumo de outras drogas, dentre outros fatores.

Usualmente, as mulheres dão início ao consumo do álcool mais tarde que os homens, todavia as dificuldades relativas ao uso/abuso/dependência de álcool emergem de forma mais precoce nas mulheres. Causas e razões culturais e/ou sociais desempenham maior domínio no beber compulsivo entre as mulheres que

entre os homens. A pressão social em torno da mulher para dar início ao consumo de álcool é menor que a pressão existente para que ela se abstenha do uso, caso este se apresente de forma exagerada. A coletividade censura rigorosamente as mulheres que perdem o controle em relação à bebida e acabam por passar dos limites, mas, por outro lado, é flexível com os exageros alcoólicos cometidos pelos homens. Nota-se que, desde a Antiguidade, os escassos relatos sobre alcoolismo feminino revelam mais os elementos morais e sociais e menos os psicofisiológicos; deste modo, as mulheres que faziam uso desmedido de bebida alcoólica eram, muitas vezes, julgadas como promíscuas e liberais.

Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), nas últimas décadas, houve um aumento do consumo de álcool na maioria dos países, sendo esta a droga mais consumida no mundo.

## 5.2 Os Possíveis Efeitos Do Álcool Na Gravidez

Segundo a literatura científica, o uso do álcool de forma moderada por adultos saudáveis pode contribuir para o bem-estar e a boa saúde, até mesmo na prevenção de várias doenças. Para Da Luz e Coimbra, (2001, p. 51).

O consumo moderado de álcool tem sido associado com a redução de complicações da DAC (doença arterial coronariana). O vinho tinto parece fornecer maiores benefícios do que qualquer outro tipo de bebida alcoólica, provavelmente devido aos flavonoides.

Complementando a perspectiva acima, a Organização Mundial de Saúde (2011) esclarece que, em algumas situações, **o uso do álcool não é recomendado nem em pequenas quantidades**. Dentre elas se encontram pessoas que planejam dirigir ou que estão realizando tarefas que exijam alerta e atenção como a operação de máquinas, pessoas em uso de medicações ou em condições clínicas que podem ser agravadas com o uso do álcool como a hipertensão e o diabetes, alcoolistas em recuperação, menores de 18 anos e **mulheres grávidas ou tentando engravidar**.

Uma preocupante decorrência da ingestão de álcool durante a gravidez são os denominados Efeitos Relacionados ao Álcool (ERA). Crianças que manifestam tais efeitos apresentam algumas das particularidades dos pacientes diagnosticados

com Síndrome Fetal Alcoólica (SAF), com a diferença que estes últimos exibem pior desempenho em testes de inteligência.

Com base em informações publicadas pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA)<sup>4</sup>, os ERA podem ser expressos de forma parcial, na qual a criança exprime alterações em suas características faciais e pode apresentar também implicações no nível neurológico. Há também as malformações congênitas<sup>5</sup>, nas quais a criança manifesta uma ou mais anormalidades congênitas, englobando anomalias de vários tipos, como cardíacas e auditivas. Existem, ainda, as desordens neuropsicomotoras, nas quais a criança desenvolve déficits de aprendizagem, tanto no nível escolar quanto no nível sócio emocional.

Quando comparados com a Síndrome Alcoólica Fetal, os Efeitos Relacionados ao Álcool afetam um número maior de crianças e seus sintomas (incluindo déficit cognitivo) são menos severos do que os sintomas apresentados por crianças com a SAF.

### **5.3 A Síndrome Alcoólica Fetal**

De acordo com os palestrantes do I Simpósio Internacional sobre Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), o termo foi designado no início da década de 70 para descrever um modelo observado em filhos de mães alcoólicas. A SAF faz parte de um grupo de síndromes reconhecidas devido ao aparecimento de malformações congênitas relacionadas ao uso materno de bebida alcoólica durante o período gestacional. De acordo com a OMS, por ano, doze mil (12.000) bebês no mundo nascem com a chamada Síndrome Alcoólica Fetal, e seus efeitos podem não ser evidentes até que a criança complete três (3) ou quatro (4) anos de vida.

Segundo a Dra. Claudia Conti, neonatologista e pediatra do Hospital e Maternidade de São Cristóvão, “a Síndrome Alcoólica Fetal é classificada como a

<sup>4</sup> O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) foi criado em 2003, pelo Prof. Arthur Guerra de Andrade. Trata-se de uma organização não governamental sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é gerar uma fonte de informações sobre o binômio saúde e álcool. O Centro dispõe de um banco de dados criado a partir de pesquisas científicas reconhecidas nacional e internacionalmente e de dados oficiais oriundos de políticas públicas.

<sup>5</sup> Características do indivíduo desde o nascimento ou anterior a ele.

causa mais comum de retardo mental infantil de natureza não hereditária” (PECHANSKY et al., 2014). Porém, a etiologia da SAF permanece bastante imprecisa e necessita de estudos mais vastos e profundos. Além disso, os parâmetros utilizados para diagnóstico da síndrome, atualmente, ainda são muito controversos entre os profissionais da saúde, em especial, os médicos. Não existem registros que possibilitem precisar o efeito do álcool na mãe e no bebê, do mesmo modo que não há como medir a interferência da quantidade ingerida em relação ao desenvolvimento da SAF.

A Síndrome Alcoólica Fetal é uma patologia que pode ser totalmente prevenida, bastando que a gestante não consuma bebida alcoólica durante a gravidez. Em 2006, foi realizado o Simpósio Internacional da Síndrome Alcoólica Fetal, no qual diversos profissionais da saúde discutiram acerca da importância desta síndrome. A mesa intitulada “SAF – repercussão na saúde da criança” teve médicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como membros, dentre eles, o Dr. José Mauro Braz de Lima, neurologista precursor do assunto no Brasil. Neste evento, foi sugerida a instituição do dia 15 de setembro como o Dia da Prevenção da SAF. Após 9 (nove) anos, o projeto de lei nº 953/2015, desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), em sua ementa, instituiu “o Dia da Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal – SAF – a ser comemorado anualmente em 15 de setembro”. A data instituída, dessa forma, foi inserida no Calendário Oficial de Eventos do Rio de Janeiro, com o objetivo de permitir maior reflexão e esclarecimento à população em relação aos danos que podem ser causados devido à prática do consumo de álcool na gestação. Infelizmente, tal medida é pouco conhecida.

Durante este mesmo Simpósio, foi feita outra proposta de saúde pública: a anexação de rótulos de advertências quanto ao uso de álcool por gestantes nos rótulos de bebidas alcoólicas, assim como já é feito com os maços de cigarros que, muitas vezes, em seu verso, possuem uma campanha no Ministério da Saúde alertando sobre os riscos da substância para a vida do indivíduo. Tal medida já pode ser vista em outros países como, por exemplo, os Estados Unidos, a África do Sul e muitos outros países europeus. Além da anexação destes rótulos, a política adotada por muitos países na Europa, em especial, na França e na Espanha, está na introdução de placas de aviso sobre a não recomendação do consumo de álcool durante a gravidez em restaurantes e bares, com o intuito de difundir a informação

acerca dos possíveis riscos ocasionados por essa perigosa prática. A informação é fundamental para o combate desta síndrome, que, de acordo com Lima (2007a) (CEPRAL-INDC), pode ser reduzida a zero.

Embora o consumo de álcool pelas gestantes possa levar a consequências devastadoras e permanentes ao seu conceito, ele não desperta a merecida importância nos profissionais de saúde e educação, nem nos órgãos do governo brasileiro. Segundo especialistas em Síndrome Alcoólica Fetal, esta patologia é 100% evitável através de medidas preventivas. Porém, para prevenir, é necessário informar, pois a informação gera conhecimento, e o conhecimento, por sua vez, gera empoderamento. No caso da SAF, a mulher consciente dos possíveis danos que o álcool pode acarretar, principalmente durante a gestação, pode por si só transformar/modificar seu comportamento frente a esta situação.

É premente a necessidade de disseminar as informações sobre a SAF na área multiprofissional e interdisciplinar para que haja a prevenção da síndrome, contribuindo, assim, para a menor incidência da doença não somente nos casos graves, como de mulheres alcoólatras, mas também nos casos de mulheres que fazem o consumo de álcool de forma esporádica. Na maioria das vezes, a mulher faz tal ingestão por desconhecer os riscos advindos da prática.

O artigo intitulado “Síndrome Alcoólica Fetal – recorrência em duas gerações de uma família”, de Santos e Santos, (2009) faz o relato do caso de uma menina que foi adotada ainda quando criança e, com o passar do tempo, apresentou déficits cognitivos e dificuldades no rendimento escolar. Somente aos vinte e quatro (24) anos a mesma foi diagnosticada com a Síndrome Alcoólica Fetal, o que demonstra a carência de estudos acerca do assunto, impedindo que um diagnóstico fosse feito precocemente. Segundo os autores, apesar do quadro clínico bem exuberante e da informação precisa dos pais adotivos sobre a exposição ao álcool durante a gestação, houve demora no estabelecimento do diagnóstico de SAF, feito apenas aos vinte e quatro (24) anos de vida da paciente. Essa situação aponta para uma possível falta de acesso a serviços médicos especializados, ou pode ser consequência de uma deficiente informação por parte dos profissionais médicos.

Dados foram observados em que a filha descendente de uma mãe alcoólatra, com o passar dos anos, começou a fazer uso abusivo de álcool, principalmente em sua adolescência. Essa menina, além de usar a droga, também portava a síndrome, e dois de seus três filhos, em consequência de seu ato, também traziam consigo a

SAF.

Observa-se, com isso, que a repetição da SAF através das gerações é algo que pode acontecer e, portanto, é importante o conhecimento sobre o assunto, buscando cada vez mais as informações sobre os possíveis problemas suscitados pelo uso de álcool durante a gestação. O foco não deve ser a quantidade de substância alcoólica ingerida uma vez que não há marcadores científicos relacionados à quantidade, mas sim as consequências que essa ingestão pode produzir, podendo fazer com que o indivíduo nasça com uma predisposição ao alcoolismo, sofra da chamada Síndrome da Abstinência do Álcool (SAA)<sup>6</sup> e, posteriormente, possa ter esse problema estendido para as demais gerações.

Apesar de ser um problema reconhecido ao longo de anos, a atenção dispensada ao assunto ainda não é suficiente, é fundamental a intensificação dos estudos nesta área, no sentido de atenuar os possíveis efeitos maléficos causados pelo consumo do álcool durante a gravidez; diminuir o número de recém-nascidos atingidos; e esclarecer a população sobre os riscos a que as mulheres estão expostas ao ingerir bebida alcoólica durante a gestação. É reduzido o número de publicações sobre a SAF e, portanto, um maior conhecimento do assunto é necessário para que se possam estabelecer políticas e estratégias de prevenção efetiva.

Segundo Mesquita (2010), um número relevante de crianças manifesta desvios em seu desenvolvimento e comportamento devido ao uso de substância alcoólica não recomendada, principalmente durante a gravidez. No Brasil, não há exatidão estatística quanto a estes dados uma vez que realizar um diagnóstico de SAF é uma tarefa árdua. Muitos profissionais de saúde não estão atentos a esta demanda, e o diagnóstico é confirmado após a eliminação de todas as outras possíveis causas para as manifestações possivelmente ocorridas (malformações faciais, a microcefalia e o atraso no desenvolvimento psicomotor). O diagnóstico da SAF advém da exclusão dos demais diagnósticos e, em muitos casos, se dá quando a criança ainda está na escola, período em que as sequelas são evidentes em

<sup>6</sup> A Síndrome de Abstinência do Álcool consiste em um quadro agudo, caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas autolimitados, com gravidade variada, secundário à interrupção total ou parcial do consumo de álcool, podendo ser associado a inúmeros problemas clínicos e/ou outros transtornos psiquiátricos.

virtude das defasagens no desenvolvimento infantil em função da ausência de intervenção precoce.

Faz-se necessário que os profissionais da saúde investiguem o consumo de álcool entre as gestantes que frequentam os serviços de atendimento primário. Gestantes que utilizam álcool durante a gestação tendem a omitir tal informação, portanto será necessário que os profissionais utilizem técnicas que proporcionem ou facilitem a gestante a ficar de forma mais à vontade possível para falar sobre este assunto. Quanto mais precoce o diagnóstico, menores serão as chances de complicações fetais, lesões e sequelas, por exemplo.

Um trabalho interdisciplinar é sempre o ideal. A paciente deve receber um tratamento mais intensivo, com abordagens que a motive para a mudança. Visitas domiciliares são bem-vindas, e os apoios comunitários aumentam a adesão ao tratamento, e as chances de redução ou abandono do álcool durante o período da gestação. Os recém-nascidos nessas condições devem receber acompanhamento profissional constante por, pelo menos, três (3) anos. Esse procedimento aumenta a possibilidade de detecção precoce de problemas e complicações fetais

Conforme foi possível observar, a SAF constitui um problema que ocasiona importantes implicações de características permanentes para o bebê, podendo refletir também na família e nos grupos sociais próximos. Além disso, “a síndrome também requer tratamentos complexos e, por vezes, dispendiosos. A prevenção é a melhor estratégia” (TEIXEIRA, 1994, p.1 ).

## 6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

### 6.1 Apresentação dos dados

Durante os 15 (quinze) dias de coleta de dados, via internet, para esta pesquisa, através da inserção da frase-chave “consumo de álcool na gestação”, no mecanismo de busca Google, foi encontrado um total de 30 (trinta) *links*, sendo 29 (vinte e nove) destes analisados pelo pesquisador através da categoria **correto/não correto** e suas respectivas unidades de sentido<sup>7</sup>, que serão explicitadas a seguir.

Houve 1 (um) resultado que não foi possível ser analisado, pois a página, apesar de ter aparecido em 12 (doze) dos 15 (quinze) dias de pesquisa (totalizando uma aparição de 80% na pesquisa), foi retirada do ar e, conseqüentemente, o pesquisador não teve mais acesso ao seu conteúdo, inviabilizando a leitura na íntegra e posterior avaliação. A página retirada da análise, intitulada “Os perigos do consumo de álcool na gravidez”, pertencia à Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO).

Dos 29 (vinte e nove) resultados analisados neste estudo, 62% faz uso de uma linguagem menos formal para lidar com o leitor, e 45% não possui nenhum tipo de referência bibliográfica em sua publicação, ainda que contenham informes corretos. A maioria das publicações foi realizada por médicos, o que confere um interesse maior desta categoria em discutir sobre assuntos relacionados à ingestão de álcool no período de gestação. Nutrição, Enfermagem, Farmácia e Biomedicina também publicam sobre o assunto, porém em menor escala quando comparados à Medicina.




<sup>7</sup> Unidade de sentido pode ser entendida como a frequência ou a ausência de palavras numa frase ou texto que legitima o pesquisador à atribuição de um sentido pertinente ao contexto em estudo.

É interessante ressaltar que, durante esta pesquisa, apenas uma página eletrônica está associada à instituição de saúde, que é o caso do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Nenhuma maternidade foi elencada com algum tipo de referência relacionada ao consumo de álcool na gestação.

Outro dado importante observado e que deve ser destacado é que, muitas vezes, matérias distintas, mas com mesma referência bibliográfica, apresentam diferentes considerações acerca de um único assunto. Algumas vezes, as informações passadas por tais matérias são tão destoantes, que permite a classificação de uma matéria como correta (utilização de informações legítimas) e de outra como não correta.

## 6.2 Discussão

Dentre as diversas mídias digitais existentes, foram encontrados 6 (seis) tipos distintos, durante a coleta de dados, que circulam informações acerca do consumo de álcool na gestação, sendo eles: portal de internet ou *site*, revista eletrônica, documento eletrônico, página de organização não governamental (ONG), TV eletrônica, jornal eletrônico, blog e plataforma acadêmica. 33% das informações são veiculadas em portal de internet (*site*) e 17% em revistas eletrônicas; documentos eletrônicos e páginas de ONG têm cada um 13% das informações veiculadas, enquanto os jornais eletrônicos, TV eletrônica e blogs possuem, separadamente, 7% da veiculação de informações; a plataforma acadêmica atinge somente 3% das informações difundidas nos meios digitais.



Na categoria correto/não correto, eleita para análise dos dados, 83% das informações veiculadas a respeito do uso de bebida alcoólica durante a gravidez são consideradas corretas, enquanto 17% destas informações foram expostas de forma não correta. Foram encontradas diversas citações que são enquadradas em unidades de sentidos, dentro dos grupos correto e não correto. Citações variadas, embora tratadas com léxico diferente, podem remeter a uma mesma unidade de sentido.



Dentro do grupo de informações corretas, pode-se perceber como uma das mais relevantes e recorrentes a unidade de sentido que afirma que a bebida alcoólica, mesmo em pequenas quantidades, quando ingerida durante a gestação, pode ser prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. Tal informação é identificada em citações tais como “Não existe uma dose limite pré-estabelecida para a ingestão do álcool pela gestante que não prejudique o bebê” (GUIA DO BEBÊ, 2017), ou, ainda, em “O Ministério da Saúde aconselha que mulheres grávidas não tomem nada de bebida alcoólica” (BABYCENTER, 2017). Justamente por não haver marcadores científicos que autorizem a ingestão de álcool durante o período gestacional, as pequenas quantidades da substância alcoólicas podem ser tratadas como danosas.

Outra unidade de sentido que ganha destaque na pesquisa está relacionada à quantidade de álcool passada para o feto durante o consumo de álcool pela gestante. O feto recebe a mesma quantidade de álcool ingerida pela mãe, uma vez que a barreira hematoplacentária – responsável pela passagem do sangue da mãe para a placenta, e da placenta para o feto – não filtra nenhum teor alcoólico, transmitindo exatamente a mesma quantidade da substância que recebe para o feto. O portal de internet Guia do Bebê, presente em 100% das buscas do estudo, deixa este informe explícito ao declarar que “O álcool é uma substância com livre

passagem pela placenta e, portanto, livre passagem para o feto”.

Além disso, o álcool permanece mais tempo no organismo do bebê do que no organismo da mãe, pois a gestante elimina duas vezes mais rápido o álcool do sangue que o bebê em razão da total formação de seus órgãos e das enzimas já estarem prontas para agir, enquanto o feto ainda não está pronto para realizar as tarefas de metabolização do álcool. Dentro do contexto desta unidade de sentido, “O álcool permanece mais tempo no organismo do bebê do que no organismo da mãe.”, como anuncia a revista eletrônica Veja, em sua reportagem intitulada “Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de parto prematuro?”, publicada no ano de 2014.

“Em alguns casos, os sintomas como defeitos físicos não são aparentes no nascimento, mas o bebê pode apresentar sequelas como alteração de peso ou ter implicações durante a infância”, esta afirmação, retirada do portal de internet ZH Vida, presente em 66% das buscas realizadas, foi eleita para ilustrar a unidade de sentido que diz respeito aos efeitos da ingestão de álcool durante a gravidez, que nem sempre são imediatos, podendo surgir na fase escolar, por volta dos 3 (três) ou 4 (quatro) anos de idade.

Os possíveis danos causados pela ingestão do álcool durante a gestação, como falados anteriormente, são um risco, e não uma regra. A referida unidade de sentido é ilustrada através de uma citação extraída dos resultados da pesquisa, a qual afirma que “[...] nem todas as mães que bebem terão bebês com algumas sequelas”, haja vista o funcionamento de cada organismo e a sua resposta quanto ao uso da substância alcoólica” (GUIA DO BEBÊ, 2017).

“Alguns dados sugerem que ter um diagnóstico confirmado de Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) melhora o prognóstico, provavelmente, por facilitar o acesso aos serviços de saúde”, ou seja, a Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), ao fazer esta afirmação, em seu documento “Efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido”, publicado no ano de 2010, reconhece que quanto mais rápido for realizado o tratamento da SAF, mais chances ele tem de ser bem sucedido e, devido a esta importância, o estudo achou pertinente destacar esta unidade de sentido dentro de sua categorização considerando a informação como um fator importante para a confecção do diagnóstico e posterior intervenção e tratamento.

Apesar do tratamento, as consequências do uso de álcool durante a gravidez podem ser irreversíveis. O CISA, em seu documento sobre o consumo nocivo de

álcool durante a gravidez, afirma que “É importante ressaltar que a SAF é uma condição que perdura por toda a vida” (CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL, 2017) e, diante do exposto, a declaração foi mencionada como referência dentro das unidades de sentido da pesquisa.

Tendo ainda como referência o CISA e seu documento mencionado acima, têm-se como unidade de sentido expressiva as consequências da ingestão de álcool durante a gravidez como fáceis de serem prevenidas e evitadas. “[...] as alterações físicas e mentais que ocorrem na SAF e na DEAF (Distúrbio do Espectro do Álcool Fetal) são totalmente preveníveis se a gestante se abster de consumir álcool ao longo da gravidez” (CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL, 2017) é a citação que ilustra a seleção da unidade de sentido.

Outro dado importante e ainda pouco divulgado, que deu origem, a uma das unidades de sentido da pesquisa, foi a pré-disposição ao alcoolismo com a qual o bebê pode vir a nascer caso a gestante faça a ingestão de álcool de maneira regular durante o período gestacional. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publicou um documento eletrônico no qual anuncia que “Já é estabelecido por diversos estudos que o início precoce do uso de substâncias químicas predispõe ao desenvolvimento da dependência” (SORDI et al, 2011, p.1). Em outras palavras, o bebê pode nascer e, logo em seguida, começar a sentir falta da substância alcoólica que antes era passada para ele regularmente e, com isso, estar mais propenso a se tornar dependente alcoólico. O mesmo documento eletrônico reitera, ainda, que “A vulnerabilidade fetal encontra-se em todos os trimestres da gestação, pois todos eles são cruciais para a sua formação cerebral”, dando sentido à unidade que afirma que os efeitos nocivos do álcool não são sentidos apenas no primeiro trimestre da gestação.

Complementando as unidades de sentido classificadas como corretas, este estudo encontrou em citações como “[...] não há cura para a SAF. Para atenuar os sintomas da doença, crianças diagnosticadas com SAF necessitam de atendimentos médico, psicológico e terapêutico, que se prolongarão por toda a vida”, retirada da TV eletrônica R7, em sua notícia “Médicos orientam mulheres sobre riscos do consumo de álcool na gravidez em ação na Avenida Paulista” (RECORD, 2012, p., 1), publicada no presente ano, a significação de que a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) não tem cura; apesar dos inúmeros tratamentos que podem e devem ser realizados, os possíveis danos causados por esta síndrome são permanentes,

podendo ser, apenas, atenuados através de intervenção.

Até o presente momento, foram discutidas unidades de sentido relacionadas às informações identificadas como corretas nos resultados da busca. Porém, há informações não corretas que também tiveram unidades de sentido bastante relevantes e que devem ser levadas em consideração nesta pesquisa. Dentre elas, está a indicação de que beber em pequenas quantidades durante a gestação não acarreta riscos à saúde fetal. Tal afirmativa não pode ser comprovada uma vez que não se pode afirmar se existe um “nível seguro” de álcool para ser consumido durante a gravidez. Todavia, o jornal eletrônico *BRITISH BROADCASTING CORPORATION*, (2013, p. 1), presente em 60% dos resultados da pesquisa, através da notícia “Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem cientistas”, publicada em 2013, afirma que “[...] não parece ser biologicamente plausível que pequenas quantidades de álcool vão afetar de alguma forma o desenvolvimento” contribuindo para que informações não atestadas sejam de acesso a todos, inclusive das gestantes, que podem passar a consumir álcool durante a gravidez com a certeza de não estarem causando prejuízo algum ao bebê.

Outra informação não correta e muito significativa retirada da pesquisa afirma que pequenas doses de álcool durante a gestação são prejudiciais apenas no que diz respeito às características físicas do bebê, sem afetar, deste modo, o seu desenvolvimento. “Beber pouco durante a gestação não afeta o desenvolvimento da criança, mas causa leves alterações na face dela” é o que declara a revista eletrônica Super Interessante, em matéria publicada por Bruno Vaiano, no corrente ano, sobre pequenas doses de álcool ingeridas durante a gestação.

Apesar da maioria dos informes encontrados durante a pesquisa estarem corretos, ainda é percebida uma considerável quantidade de informação não correta sendo difundida nos veículos de grande massa, via internet. Muitas vezes, essas informações, que não são filtradas, chegam até as mulheres, gestantes ou não, de forma equivocada, e acabam colaborando para o consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Inúmeras mulheres fazem uso do álcool quando gestantes por desconhecerem ou conhecerem de maneira desacertada os possíveis riscos causados pela combinação álcool e gravidez.

### 6.3 A importância de disseminar informação sobre o álcool na gravidez

Apesar de não haver um consenso sobre a ingestão de álcool durante a gravidez, a literatura científica aponta que o seu consumo é fator relevante para a ocorrência de malformações, distúrbios cognitivos, déficit de atenção, etc.

Ainda que tenham tido avanços no conhecimento sobre os efeitos do consumo de álcool durante a gestação, a investigação sobre os efeitos complexos deste sobre o feto ainda encontra-se em processo. De acordo com o Centro De Informações Sobre Saúde e Álcool, (2017) “novas pesquisas e análises clínicas são necessárias para ampliar o entendimento e promover melhorias na prevenção, diagnóstico e tratamento de SAF”.

A saída para a diminuição da incidência da SAF não está na abstinência do consumo de álcool quando se toma conhecimento dos riscos que ele pode causar. Na maioria das vezes, neste momento, a lesão (ou dano) já pode ter sido produzida e não há mais uma forma de repará-la. Especialistas médicos declaram que muitos colegas de profissão indicam pequenas quantidades de álcool a gestantes como algo capaz de acarretar benefícios ou algum tipo de vantagem. Pode-se citar como exemplo o mito da cerveja preta; alguns profissionais aconselham a gestante a tomar um copo da substância alegando que esta produz uma quantidade maior de leite materno. Tal recomendação não pode ser considerada sensata, pois não há evidência alguma sobre esse mecanismo e, ademais, os organismos se diferem um dos outros, sem reagir de forma semelhante aos impulsos do álcool.

Assim sendo, as condições ambientais podem servir como suporte para que informações equivocadas não sejam bem sucedidas. Tanto a ajuda da família e do companheiro, como a formação de um ambiente harmônico e colaborativo por aqueles que se encontram ao redor da mulher no transcorrer da sua gestação, constituem quesito indispensável para evitar o risco da ingestão de álcool.

De acordo com Oliveira e Simões (2007), um dos sérios impedimentos relacionados ao desconhecimento sobre o uso de álcool pelas mulheres durante o período gestacional ocorre porque não se tem o costume de pesquisar de forma sistemática nas consultas pré-natais acerca deste consumo. É, sobretudo, complicado analisar se uma paciente é ou não usuária de álcool, seja pela dificuldade em caracterizar um valor limite que seja nocivo, seja pela omissão ou negação da informação. Uma mistura de sentimentos como o medo,

constrangimento, angústia e culpa pode subestimar o consumo, mesmo utilizando maneiras mais cautelosas para detecção do uso.

José Hugo de Lins Pessoa, médico pediatra e presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, afirma que:

[...] a exposição ao álcool, no período pré-natal, representa uma importante causa de agressão à saúde da criança. Desafortunadamente, tanto no meio médico quanto na sociedade, essa preocupação não tem sido suficientemente explicitada para as futuras mães. Torna-se necessária uma ampla informação sobre o tema, uma vez que a abstinência ao álcool no período pré-conceptual e pré-natal é uma atitude rigorosamente necessária (SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO, 2010, p.13).

Compete aos profissionais de saúde lançar um olhar mais crítico para esta questão e instituírem em sua prática diária, pública ou privada, a avaliação rotineira do consumo de álcool por suas pacientes, orientando-as quanto aos riscos e advertindo-as sobre suas atribuições para com a saúde de seu bebê. Moraes (2012, p.6) afirma que “a regularidade das consultas de pré-natal possibilita o fortalecimento das relações entre os profissionais de saúde pré-natalistas e gestantes”.

Um estudo realizado em uma maternidade de São Paulo, no ano de 2001, detectou uma quantidade significativa de mulheres que faziam uso de bebida alcoólica em algum momento do período gestacional. Muitas vezes, o pré-natal não tem sido utilizado como momento oportuno para o rastreamento do consumo de bebida alcoólica e o incentivo ao abandono do mesmo (pelo menos, no período pré-conceptual, gestacional e de amamentação). Segundo o estudo:

O conhecimento que a gestante possui sobre os riscos do consumo de bebida alcoólica parece estar relacionado com a média de volume diário de álcool ingerido antes ou durante a gravidez. Aquelas que conhecem os efeitos da bebida sobre o feto, antes da gestação e no primeiro trimestre, bebem menos (KAUP; MERIGHI; TSUNECHIRO, 2001, p. 579).

Por acometer fatores físicos, comportamentais, cognitivos e sociais da criança, com possíveis consequências familiares, políticas públicas devem ser conduzidas para a prevenção do consumo de álcool por gestantes, uma vez que se trata de um problema que pode ser evitado.

Desta forma, ingestão de álcool durante a gestação não é recomendada

devido aos inúmeros percalços advindos desta prática. É fundamental o destaque em torno da importância de informar não só os profissionais de saúde e as gestantes, mas também familiares e grupos de convívio, mantendo-os sempre inteirados a respeito dos possíveis riscos e consequências da ingestão de álcool na gravidez.

## 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração a revisão da bibliografia, preconiza-se a abstinência total de substâncias alcoólicas durante o período gestacional, dado que inexistente uma medida segura da quantidade de álcool que poderia ser ingerida sem ocasionar prejuízos ao desenvolvimento fetal ou mesmo acarretar intercorrências obstétricas, pois existem diferenças orgânicas que variam de acordo com cada indivíduo. Ao tomar conhecimento sobre o que pode vir a influenciar gestantes a ingerir bebidas alcoólicas, é possível fazer um planejamento e desenvolver ações que facilitem a abordagem destas mulheres quanto às recomendações fundamentais durante o pré-natal.

A metodologia possibilitou o levantamento de dados significativo. Dentre as mídias digitais analisadas, o portal de internet ou *site* se destacou como principal fonte de informação sobre a combinação álcool e gravidez. Revistas eletrônicas, documentos eletrônicos e páginas de ONG também representam uma grande fonte de conhecimento acerca do assunto. Jornais eletrônicos, TV eletrônica e *blogs* ganham destaque com informações significativas. Vale ressaltar que a plataforma acadêmica não surgiu, nesta pesquisa, como fonte de dados de relevância.

Através deste estudo, foi possível perceber que informações relacionadas à ingestão de bebida alcoólica durante o período gestacional estão presentes nas diversas mídias digitais e, em sua maioria, de maneira correta. Porém, apesar da existência desses informes o que, sem dúvida, caracteriza um fator positivo, ainda existem muitas informações equivocadas sobre o assunto e que podem ser determinantes para que gestantes optem por beber, mesmo que em pequenas quantidades.

A informação pode ser o principal instrumento utilizado para a prevenção da SAF e promoção em saúde. Uma vez que as mulheres estejam informadas sobre as intercorrências que podem advir da ingestão de álcool na gravidez, tanto para a mulher quanto para o bebê, poderão compreender o real risco a que estará se submetendo caso faça uso da substância alcoólica.

As consequências e os prejuízos ocasionados devido ao uso e abuso de bebidas alcoólicas no Brasil tende a aumentar devido ao consumo e produção desenfreada dessa substância. Diante deste espectro e da falta de conscientização da sociedade de maneira geral, os resultados acarretados pela combinação do

álcool e gravidez correspondem a uma dificuldade muito séria e considerável de saúde pública a ser enfrentada nos dias de hoje. Por este motivo, a prevenção intensiva e continuada é uma das mais relevantes ações a serem tomadas pelos profissionais vinculados aos cuidados da saúde materno-infantil.

O encaminhamento adequado da gestante que faz uso da bebida alcoólica é a forma mais promissora para se chegar a possíveis resoluções com vistas à atenuação da SAF e de seu espectro, assim como a conscientização das gestantes é a melhor alternativa para se evitar a SAF, tendo em vista que muitas mulheres não possuem informações ou, ainda, possuem informações incertas acerca dos riscos ocasionados pela ingestão de álcool durante a gestação.

Nesse sentido, torna-se de total relevância o desenvolvimento de estratégias informativas efetivas dirigidas às gestantes. A principal ferramenta para a prevenção da SAF e dos demais riscos possivelmente ocasionados pela ingestão do álcool durante a gestação (retardo mental, dimorfismo facial, deslocamento precoce da placenta, lesões no sistema nervoso, etc.) é a premissa de que **gestantes não devem consumir álcool**.

## REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. G., ANTHONY J. C., SILVEIRA C. M. **Álcool e suas consequências**: uma abordagem multiconceitual. Barueri, SP: Minha Editora, 2009.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BABY CENTER BRASIL. Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica?. Disponível em: <https://brasil.babycenter.com/x2400175/gr%C3%A1vida-pode-tomar-alguma-bebida-alco%C3%B3lica>. Acesso em: 11 jul. 2017.

BEBÊ ATUAL. Gravidez: o álcool e a gravidez não combinam!. Disponível em: [http://bebeatual.com/gravidez-e-alcool-nao-combinam\\_45](http://bebeatual.com/gravidez-e-alcool-nao-combinam_45). Acesso em: 12 jul. 2017.

BRITISH BROADCASTING CORPORATION (BBC). Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem cientistas. **BBC Brasil**. Rio de Janeiro, 17 abr. 2013. Disponível em: [http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fn](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn). Acesso em: 11 jul. 2014.

CAPUTO, V. G.; BORDIN, I. A. Gravidez na adolescência e uso freqüente de álcool e drogas no contexto familiar. **Rev Saúde Pública**; v.42, n. 3, p. 402-410, 2008.

CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS (CEBRID). São Paulo: Departamento de Psicobiologia - Unifesp/EPM. Com apoio de: COSAM (Coordenação de Saúde Mental) Ministério da Saúde Coordenação Nacional de DST e Aids Ministério da Saúde. Disponível em: [http://www2.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/folhetos/drogas\\_.htm#psicotropicas](http://www2.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/folhetos/drogas_.htm#psicotropicas). Acesso em: 11 jul. 2017.

CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL (CISA). **Álcool e Gravidez**. São Paulo, 11 jul. 2017. Disponível em: <http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php>. Acesso em: 11 jul. 2017.

CIVITA, R.; CARTA, M. Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de parto prematuro: pesquisa britânica ainda concluiu que beber no mês anterior à concepção aumenta chance de bebê nascer com tamanho restrito. **Veja**, 11 mar. 2014. Seção Saúde. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/saude/alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco-de-parto-prematuro/>. Acesso em: 12 jul. 2017.

COLES, C. D. Indivíduos afetados por distúrbio do espectro da síndrome alcoólica fetal (DESAF) e suas famílias: prevenção, intervenção e apoio. Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). 2015. Disponível em: <http://www.encyclopedia-crianca.com/sites/default/files/textes-experts/pt-pt/2641/individuos-afetados-por-disturbio-do-espectro-da-sindrome-alcoolica-fetal-desaf-e-suas-familias-prevencao-intervencao-e-apoio.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2017.

COSTA, N. M. J. de. **Atitudes dos professores do ensino público face à síndrome alcoólica fetal, em função da idade e do tempo de serviço em educação especial**. 90 f. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação na Especialidade em Domínio Cognitivo-Motor) - Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa, Portugal, 2012.

CUTTS, M. Rastreamento e indexação: a jornada de uma consulta começa antes mesmo que você digite sua pesquisa, com o rastreamento e a indexação de trilhões de documentos pela Web. **Google**, 12 jul. 2017. Disponível em: <[https://www.google.com/intl/pt-BR\\_ALL/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html](https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html)>. Acesso em: 03 jul. 2017.

DA LUZ, Protasio L.; COIMBRA, Silmara R. Alcohol and atherosclerosis. An. Acad. Bras. Ciênc., Rio de Janeiro, v. 73, n. 1, Mar. 2001.

FREIRE, K; PADILHA, P. de C.; SAUNDERS, C. Fatores associados ao uso de álcool e cigarro na gestação. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.**, v. 31, n. 7, 2009.

FREIRE, T. de M. et al. Efeitos do consumo de bebida alcoólica sobre o feto. **Rev Bras Ginecol e Obstet.** v. 27, n. 7, 2005.

FRIAS, I. Consumo de álcool na gravidez pode alterar o rosto do bebê, aponta estudo. São Paulo, 07 jun. 2017. **Grupo Folha**, UOL notícias, ciência e saúde. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=consumo+de+alcohol+durante+a+gravidez+pode+alterar+o+rosto+do+bebe&oq=consumo+de+alcohol+durante+a+gravidez+pode+alterar+o+rosto+do+bebe&aqs=chrome..69i57.10343j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 12 jul. 2017

GOMES, R.. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In.: MINAYO, M. C. de S. et al. (Org.). Pesquisa social. Petropolis: Vozes, 1994.

GONÇALVES, A. **Álcool, tabaco e outras drogas: concepções de professores e alunos do ensino básico e secundário e análise de programas e manuais escolares**. 2008. 434 f. Tese (Doutorado)- Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criança, Área de Especialização em Saúde Infantil. Portugal, 2008

INSTITUTO BASE DE CONTEÚDOS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA. Bebida alcoólica na gravidez: consequências por toda a vida. **Ib@cBrasil**, 2014. Disponível em: <http://www.ibacbrasil.com/noticias/enfermagem/bebida-alcoolica-na-gravidez-consequencias-por-toda-vida>. Acesso em: 12 jul. 2017.

KAUP, Z.O.L.; MERIGHI, M.A.B.; TSUNECHIRO, M. A. Evaluation of alcohol consumption during pregnancy. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.**, v. 23, n. 9, p. 575-580, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v23n9/11280.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2017

LIMA, J. M. B. **Alcoologia**: o alcoolismo na perspectiva da Saúde Pública. Rio de Janeiro: Med Book, 2007a.

LIMA, J. M. B. **Álcool e gravidez. síndrome alcoólica fetal**: saf. tabaco e outras drogas. Rio de Janeiro: Med Book, 2007b.

LIMA, J. M. B. **Alcoologia**: uma visão sistêmica dos problemas relacionados ao uso e abuso do álcool. Rio de Janeiro: Imó's; 2003.

MATERNIDADE ESCOLA. **Manual para elaboração de trabalho científicos**. 3. ed. Rio de Janeiro: Maternidade Escola da UFRJ, 2015

MALACARNE, J. Beber álcool na gravidez pode mudar o rosto do bebê. Estudo identificou pequenas alterações nos formatos do nariz, lábios e olhos de filhos de mães que tomavam bebidas alcoólicas na gestação. Rio de Janeiro, 22 jun. 2017. Globo.com. seção crescer. Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2017/06/pequenas-quantidades-de-alcool-durante-gestacao-podem-mudar-o-rosto-do-bebe.html>

MEDINA, V. As graves consequências do álcool para o bebê na gravidez. **Guiainfantil.com**. Disponível em: <https://br.guiainfantil.com/blog/gravidez/alcool/as-graves-consequencias-do-alcool-para-o-bebe-na-gravidez/>. Acesso em: 12 jul. 2017.

MESQUITA, M. D. A., SEGRE, C. A. D. M. Frequência dos efeitos do álcool no feto e padrão de consumo de bebidas alcoólicas pelas gestantes de maternidade pública da cidade de São Paulo. **Rev. bras. crescimento desenvolvido hum**, v.19, n. 1, p.63-77, 2009.

MESQUITA, M. dos A. Efeitos do álcool no recém-nascido. **einstein**. v. 8, n. 3 p. 368-375, 2010. Disponível em: [http://www.scielo.br/pdf/eins/v8n3/pt\\_1679-4508-eins-8-3-0368](http://www.scielo.br/pdf/eins/v8n3/pt_1679-4508-eins-8-3-0368). Acesso em: 11 jul. 2017.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 6. ed. São Paulo: Abrasco, 1999.

MORAES, L. F. Álcool, gravidez e síndrome alcoólica fetal: uma proposta de educação em saúde. **Rebes**, v. 5, n. 1, p. 1-8, 2014. Disponível em: <http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/REBES/article/view/3130/2636>. Acesso em: 11 jul. 2017

MOREIRA, L. L. **Consumo de álcool na gravidez**. 24 set. 2012. Disponível em: <http://bioquimicadoalcohol.blogspot.com.br/2012/09/consumo-de-alcool-na-gravidez.html>. Acesso em: 11 jul. 2017

MUKHERJEE, R. A. S.; MOHAMMED, S. H.; ABOU-SALEH, T. Low level alcohol consumption and the fetus. Abstinence from alcohol is the only safe message in pregnancy = Efeitos do álcool sobre o feto. **BMJ**, v. 330, p. 375-376, 2005. Disponível em: <http://www.cisa.org.br/artigo/182/efeitos-alcool-sobre-feto.php>. Acesso em: 22 jul. 2016.

MUNIZ, C. Consumo de álcool durante a gravidez pode causar síndrome alcoólica fetal no bebê. **Jornal Extra**. Rio de Janeiro, 28 agost. 2015. Ciência e Saúde. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcoolica-fetal-no-bebe-10599405.html>. Acesso em: 12 jul. 2017.

NASCIMENTO, F. A. do et al . A enfermeira pediatra cuidando de crianças/ adolescentes com Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). **Esc. Anna Nery**, v. 11, n. 4, 2007.

OLIVEIRA, G. C. de. et al. consumo abusivo de álcool em mulheres. **Rev Gaúcha Enferm.**, v. 33, n. 2, p. 60-68, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v33n2/10>. Acesso em: 11 jul. 2017.

OLIVEIRA, T. R.; SIMÕES, S. M. F. O consumo de bebida alcoólica pelas gestantes: um estudo exploratório. **Esc. Anna Nery Rev de Enferm**, v.11, n.4, 632-638, 2007.

OLIVEIRA, J. F. de. Conseqüências do consumo de álcool na gestação. *Rev científica Nutrição*, n. 2, p. 1-5, 2013. Disponível em:

<http://www.atenas.edu.br/Faculdade/arquivos/NucleoIniciacaoCiencia/REVISTAS/REVIST2016/3%20CONSEQU%C3%84NCIAS%20DO%20CONSUMA%20DE%20%C3%81LCOOL%20NA%20GESTA%C3%87%C3%83O.pdf>. Acesso em: 12 jul. 20178.

PASSINI JUNIOR, R. Consumo de álcool durante uma gestação. *Rev. Bras. Ginecol. Obsteto*. v. 27, n.7, p.373-375., 2005. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032005000700001). Acesso em: 11 jul. 2017.

PECHANSCKY, F. et al. Fatores de risco e proteção em diferentes grupos de usuários: mulheres, adolescentes, idosos e indígenas. In: BRASIL. Secretaria Nacional De Políticas Sobre Drogas. (Org.). **O uso de substâncias psicoativas no Brasil**. 5. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. p. 67-86.

PINTO, L. C. Médicos orientam mulheres sobre riscos do consumo de álcool na gravidez em ação na avenida Paulista Síndrome Alcoólica Fetal não tem cura e é decorrente da ingestão de álcool durante a gestação **R7.Com**.Rio de Janeiro, 24 set. 2012. Programa Saúde. Disponível em: <http://noticias.r7.com/saude/medicos-orientam-mulheres-sobre-riscos-do-consumo-de-alcool-na-gravidez-em-acao-na-avenida-paulista-12052017>. Acesso em: 12 jul. 20147

RIBEIRO, E.; PONTE, F. E. D., ARAÚJO, B. **A síndrome alcoólica fetal em contexto escolar**. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL CONTRIBUTOS DA PSICOLOGIA EM CONTEXTOS EDUCATIVOS. 1, 2010, Braga Portugal, Universidade do Minho, 2010. Disponível em: <http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/3613/1/A%20S%C3%84NDROME%20ALCO%3%93LIC%20A%20FETAL%20EM%20CONTEXTO%20ESCOLAR.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2017.

RODRIGUES, F. E. Os riscos do álcool para a gestante. **Bios - Centro de Medicina Reprodutiva**, 2013 . Disponível em: <http://medicinareprodutiva.com.br/2013/07/os-riscos-do-alcool-para-a-gestante>. Acesso em: 12 jul. 2017

RODRIGUES, B. Álcool durante a gestação:bebida e gestação: uma combinação nada boa. **Guia do Bebê**, 2017. Disponível em: <http://guiadobebe.uol.com.br/alcool-durante-a-gestacao/>. Acesso em: 12 jul. 2017.

SANTOS, E. S.; SANTOS, A. M. G. **Síndrome alcoólica fetal**: recorrência em duas gerações de uma família. **Scientia Medica**, v. 19, n. 4, p. 182-185, 2009.

SCHÜLER-FACCINI, L.; PERES, R. M. **Álcool na Gravidez**. (Desenvolvido por, Sistema Nacional de Informação sobre Agentes Teratogênicos (SIAT); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)). Disponível em: <http://gravidez-segura.org/alcool.php>. Acesso em: 12 jul. 2017.

SEDICIAS, S. Entenda porque não se pode tomar bebidas alcoólicas na gravidez. **Tua saúde**, 2016. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/>. Acesso em: 11 jul. 2017.

SEGRE, C. A. de M. (Coord.). **Efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido**. São Paulo: Sociedade de Pediatria de São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.cisa.org.br/artigo/879/efeitos-alcool-na-gestante-no-feto.php>

Acesso em: 05 jul. 2017.

SOUZA, L. H. R. F. de; SANTOS, M. C. dos; OLIVEIRA, L. C. M. de. Padrão do consumo de álcool em gestantes atendidas em um hospital público universitário e fatores de risco associados. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, 2012.

SORDI, A. O. et al. Efeitos do uso do álcool na gestação, infância e adolescência. **Centro de Pesquisa em álcool e drogas**. Porto Alegre, 2011. UFRGS; Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Disponível em: [http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estudos/artigos/Efeitos\\_uso\\_alcool\\_gestacao\\_infancia\\_adolescencia%5B1%5D\\_1.pdf](http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estudos/artigos/Efeitos_uso_alcool_gestacao_infancia_adolescencia%5B1%5D_1.pdf). Acesso em: 11 jul. 2017.

TEIXEIRA, Luzimar. Síndrome Alcoólica Fetal. *Alcohol Health & Research World*, v. 18, p. 1, 1994

TORRES, J.; Conheça os riscos de ingerir álcool durante a gravidez: bebida pode prejudicar desenvolvimento do bebê. **ZeroHora**, Porto Alegre, 2013 secção Maternidade. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/noticia/2013/10/conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758.html>. Acesso em: 11 jul. 2017.

TRATAMENTO DO ALCOOLISMO. **Medicamentos para o alcoolismo**. Disponível em: <http://tratamentoalcooolismo.org/133-medicamentos-para-alcoolismo>. Acesso em: 12 jul. 2017.

VAIANO, B. Pequenas doses de álcool na gestação mudam o rosto do bebê: beber pouco durante a gestação não afeta o desenvolvimento da criança, mas causa leves alterações na face dela. *Super Interessante*, São Paulo, 6 jul. 2017. Seção saúde. Disponível em: <http://super.abril.com.br/saude/pequenas-doses-de-alcool-na-gestacao-mudam-o-rost-do-bebe/>. Acesso em: 12 jul. 2017.

VIEIRA, M. C. Bebida alcoólica na gravidez: não existe quantidade segura Saiba por que essa agora é uma nova recomendação da Academia Americana de Pediatria. Rio de Janeiro, 20 out. 2015. **Globo.com**. seção crescer. Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2015/10/bebida-alcoolica-na-gravidez-nao-existe-quantidade-segura.html>. Acesso em: 12 jul. 2017.

## APÊNDICE A – Planilha de orientação da análise de dados

| Resultados Encontrados   |  |      |                         |                        |   |             |          |         |               |
|--|--|------|-------------------------|------------------------|---|-------------|----------|---------|---------------|
| Título   | Instituição  | Ano  | Tipo de Mídia           | Profissional           | Link  | Qtde de vzs | Correto? | Formal? | Referenciado? |
| Álcool durante a Gestação - Bebida e Gestação: uma combinação boa                  | Guia do Bebê   | -    | Portal de Internet/Site | -                      | <a href="http://guiadobebe.uol.com.br/alcool-durante-a-gestacao/">http://guiadobebe.uol.com.br/alcool-durante-a-gestacao/</a>   | 15          | Sim      | Não     | Não           |
| Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica?  | Baby Center  | -    | Portal de Internet/Site | -                      | <a href="https://brasil.babycenter.com/2400175/gr%C3%A1vida-pode-tomar-alguma-bebida-alco%C3%B3lica">https://brasil.babycenter.com/2400175/gr%C3%A1vida-pode-tomar-alguma-bebida-alco%C3%B3lica</a>   | 15          | Não      | Não     | Não           |
| Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de parto prematuro? | Veja.com   | 2014 | Revista Eletrônica      | -                      | <a href="http://veja.abril.com.br/saude/alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco-de-parto-prematuro/">http://veja.abril.com.br/saude/alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco-de-parto-prematuro/</a>   | 15          | Sim      | Sim     | Sim           |
| Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê                              | Veja.com   | 2011 | Revista Eletrônica      | -                      | <a href="http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/">http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/</a>   | 9           | Sim      | Sim     | Sim           |
| Álcool e Gravidez  | CISA - Centro de Informações sobre   | -    | Página de uma ONG       | -                      | <a href="http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php">http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php</a>   | 14          | Sim      | Não     | Não           |
| Efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido                          | Sociedade de Pediatria de São Paulo  | 2010 | Documento Eletrônico    | Médicos                | <a href="http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf">http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf</a>   | 15          | Sim      | Sim     | Sim           |
| Efeitos do álcool em fetos   | Boa Saúde  | 2000 | Portal de Internet/Site | -                      | <a href="http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/3645/-/efeitos-do-alcool-em-fetos.html">http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/3645/-/efeitos-do-alcool-em-fetos.html</a>   | 15          | Sim      | Não     | Não           |
| Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez                                 | FEBRASGO   | -    | Página de uma ONG       | Médicos                | O resultado em questão foi retirado do ar.  | 12          | -        | -       | -             |
| Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem cientistas              | BBC Brasil   | 2013 | Jornal Eletrônico       | -                      | <a href="http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn">http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn</a>   | 12          | Não      | Sim     | Sim           |
| Entenda porque não se pode tomar bebidas alcoólicas na gravidez                    | Tua Saúde  | 2016 | Portal de Internet/Site | Médica - Ginecologista | <a href="https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/">https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/</a>   | 14          | Não      | Não     | Não           |
| Consumo de álcool durante a gestação   | SciELO   | 2005 | Plataforma Acadêmica    | Médico - Obstetra      | <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0100-72032005000700001">http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0100-72032005000700001</a>   | 14          | Sim      | Sim     | Sim           |
| Conheça os riscos de ingerir álcool durante a gravidez                             | ZH Vida  | 2013 | Portal de Internet/Site | Médica - Ginecologista | <a href="http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/noticia/2013/10/conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758.html">http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/noticia/2013/10/conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758.html</a>   | 10          | Sim      | Não     | Não           |
| Efeitos do uso do álcool na gestação, infância e adolescência                      | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Hospital de                           | -    | Documento Eletrônico    | Médicos                | <a href="http://www1.tce.rs.gov.br/portall/pagelportal/tcers/publicacoes/estudos/artigos/Efeitos_uso_alcool_gestacao_infancia_adolescencia%5B1x5D_1.pdf">http://www1.tce.rs.gov.br/portall/pagelportal/tcers/publicacoes/estudos/artigos/Efeitos_uso_alcool_gestacao_infancia_adolescencia%5B1x5D_1.pdf</a>   | 10          | Sim      | Sim     | Sim           |
| Bebida alcoólica na gravidez: consequências por toda a vida                        | IBAC Brasil  | 2014 | TV Eletrônica           | Enfermeiro             | <a href="http://www.ibacbrasil.com/noticias/enfermagem/bebida-alcoolica-na-gravidez-consequencias-por-toda-a-vida">http://www.ibacbrasil.com/noticias/enfermagem/bebida-alcoolica-na-gravidez-consequencias-por-toda-a-vida</a>   | 8           | Sim      | Não     | Sim           |
| As mulheres e o álcool   | DV   | 2011 | Portal de Internet/Site | Médico                 | <a href="https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/as-mulheres-e-o-alcool-2/">https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/as-mulheres-e-o-alcool-2/</a>   | 8           | Sim      | Não     | Não           |
| Consumo de álcool durante a gravidez pode causar Síndrome Alcoólica Fetal no bebê  | Extra.com  | 2013 | Jornal Eletrônico       | -                      | <a href="https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcoolica-fetal-no-bebe-10599405.html">https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcoolica-fetal-no-bebe-10599405.html</a>   | 7           | Sim      | Não     | Sim           |
| Álcool na gestação   | UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) | -    | Documento Eletrônico    | Médicos                | <a href="https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rc=1&amp;q=&amp;src=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjFqcVFqeTUAhXETJAKHaphAHMQFggmMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fgravidez-segura.org%2Falcool.php&amp;usq=AFQjCNHogv9P30rlwgJN8Lz6eD2lvi_cbg">https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rc=1&amp;q=&amp;src=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjFqcVFqeTUAhXETJAKHaphAHMQFggmMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fgravidez-segura.org%2Falcool.php&amp;usq=AFQjCNHogv9P30rlwgJN8Lz6eD2lvi_cbg</a> | 7           | Não      | Sim     | Sim           |

|   |   |      |                         |   |   |    |     |     |     |
|---|---|------|-------------------------|---|---|----|-----|-----|-----|
| Os riscos do álcool para a gestante   | Saúde da Gestante                                 | 2013 | Portal de Internet/Site | Médico - Ginecologista                      | <a href="http://medicinareprodutiva.com.br/2013/07/07/os-riscos-do-alcool-para-a-gestante/">http://medicinareprodutiva.com.br/2013/07/07/os-riscos-do-alcool-para-a-gestante/</a>   | 4  | Sim | Não | Não |
| Consumo de álcool na gravidez   | Bioquímica do álcool                              | 2012 | Blog                    | Nutricionista                               | <a href="http://bioquimicadoalcool.blogspot.com.br/2012/09/1/consumo-de-alcool-na-gravidez.html">http://bioquimicadoalcool.blogspot.com.br/2012/09/1/consumo-de-alcool-na-gravidez.html</a>   | 5  | Sim | Sim | Sim |
| Medicamentos para o alcoolismo  | Tratamento do Alcoolismo                          | -    | Portal de Internet/Site | -   | <a href="http://tratamentoaalcoolismo.org/133-medicamentos-para-alcoolismo/">http://tratamentoaalcoolismo.org/133-medicamentos-para-alcoolismo/</a>   | 10 | Sim | Não | Não |
| Médicos orientam mulheres sobre riscos do consumo de álcool na gravidez em ação na avenida Paulista | R7 TV   | 2017 | TV Eletrônica           | Médicos                                     | <a href="http://noticias.r7.com/saude/medicos-orientam-mulheres-sobre-riscos-do-consumo-de-alcool-na-gravidez-em-acao-na-avenida-paulista-12052017">http://noticias.r7.com/saude/medicos-orientam-mulheres-sobre-riscos-do-consumo-de-alcool-na-gravidez-em-acao-na-avenida-paulista-12052017</a>   | 1  | Sim | Não | Sim |
| Consumo nocivo de álcool durante a gravidez   | CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool | -    | Página de uma ONG       | Médico                                      | <a href="http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf">http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf</a>   | 11 | Sim | Sim | Sim |
| Bebida alcoólica na gravidez: não existe quantidade segura  | Revista Crescer                                   | 2015 | Revista Eletrônica      | -   | <a href="http://revistacrescer.globo.com/voce-precisa-saber/noticia/2015/10/bebida-alcoolica-na-gravidez-nao-existe-quantidade-segura.html">http://revistacrescer.globo.com/voce-precisa-saber/noticia/2015/10/bebida-alcoolica-na-gravidez-nao-existe-quantidade-segura.html</a>   | 1  | Sim | Não | Não |
| Consequências do consumo de álcool na gestação  | Faculdade Atenas                                  | -    | Documento Eletrônico    | Nutricionista/Biomédica/Farmacêutica/Médico | <a href="http://www.atenas.edu.br/Faculdade/arquivos/NucleoIniciacaoCiencia/REVISTAS/REVIST2016/3x20CONSEQU%C3%84NCIAS%20DO%20CONSUMA%20DE%20C3%84LCOOL%20NA%20GESTA%C3%87%C3%83O.pdf">http://www.atenas.edu.br/Faculdade/arquivos/NucleoIniciacaoCiencia/REVISTAS/REVIST2016/3x20CONSEQU%C3%84NCIAS%20DO%20CONSUMA%20DE%20C3%84LCOOL%20NA%20GESTA%C3%87%C3%83O.pdf</a>   | 3  | Sim | Sim | Sim |
| Álcool e gravidez: consumo antes e durante o período de gestação                                    | CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool | 2008 | Página de uma ONG       | -   | <a href="http://www.cisa.org.br/artigo/395/alcool-gravidez-consumo-antes-durante-periodo.php">http://www.cisa.org.br/artigo/395/alcool-gravidez-consumo-antes-durante-periodo.php</a>   | 2  | Sim | Sim | Não |
| O álcool e gravidez não combinam  | Bebê Atual  | -    | Portal de Internet/Site | -   | <a href="http://bebeatual.com/gravidez-e-alcool-nao-combinam_45">http://bebeatual.com/gravidez-e-alcool-nao-combinam_45</a>   | 3  | Sim | Não | Não |
| As graves consequências do álcool para o bebê na gravidez   | Guia Infantil                                     | -    | Blog                    | -   | <a href="https://br.guiainfantil.com/blog/gravidez/alcool/as-graves-consequencias-do-alcool-para-o-bebe-na-gravidez/">https://br.guiainfantil.com/blog/gravidez/alcool/as-graves-consequencias-do-alcool-para-o-bebe-na-gravidez/</a>   | 1  | Sim | Não | Não |
| Consumo de álcool na gravidez pode alterar o rosto do bebê, aponta estudo                           | UOL Notícias                                      | 2017 | Portal de Internet/Site | -   | <a href="https://www.google.com.br/search?q=consumo+de+alcool+durante+a+gravidez+pode+alterar+o+rosto+do+bebe&amp;oq=consumo+de+alcool+durante+a+gravidez+pode+alterar+o+rosto+do+bebe&amp;aqs=chrome..69l57.10343j0j9&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8">https://www.google.com.br/search?q=consumo+de+alcool+durante+a+gravidez+pode+alterar+o+rosto+do+bebe&amp;oq=consumo+de+alcool+durante+a+gravidez+pode+alterar+o+rosto+do+bebe&amp;aqs=chrome..69l57.10343j0j9&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8</a> | 4  | Sim | Não | Sim |
| Pequenas doses de álcool na gestação mudam o rosto do bebê  | Super Interessante                                | 2017 | Revista Eletrônica      | -   | <a href="http://super.abril.com.br/saude/pequenas-doses-de-alcool-na-gestacao-mudam-o-rosto-do-bebe/">http://super.abril.com.br/saude/pequenas-doses-de-alcool-na-gestacao-mudam-o-rosto-do-bebe/</a>   | 2  | Não | Não | Sim |
| Beber álcool na gravidez pode mudar o rosto do bebê   | Revista Crescer                                   | 2017 | Revista Eletrônica      | -   | <a href="http://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2017/06/pequenas-quantidades-de-alcool-durante-gestacao-podem-mudar-o-rosto-do-bebe.html">http://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2017/06/pequenas-quantidades-de-alcool-durante-gestacao-podem-mudar-o-rosto-do-bebe.html</a>   | 2  | Sim | Não | Sim |

 Resultados que apareçam com maior frequência na pesquisa.

 Resultados que apareçam com menor frequência na pesquisa.

## APÊNDICE B – Planilha de categorização dos dados

| CATEGORIZAÇÃO  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Correto  |  | Não Correto   |   |
| Citação  | Unidade de Sentido   | Citação   | Unidade de Sentido  |
| "Não existe uma dose limite pré-estabelecida para a ingestão do álcool pela gestante que não prejudique o bebê."                         | Beber, mesmo em pequenas quantidades, durante a gestação, pode ser prejudicial para a mãe e para o bebê. | "O conselho é que, se a mulher quiser mesmo beber, a quantidade ingerida durante a gestação não ultrapasse uma ou duas doses de álcool, uma ou duas vezes por semana."  | Beber em pequenas quantidades durante a gestação não acarreta riscos à saúde fetal. |
| "Mães que ingerem álcool durante a gravidez têm mais chances de sofrer aborto espontâneo ou dar à luz bebês muito abaixo do peso ideal." |  | "Os pesquisadores já chegaram à conclusão de que o consumo <u>regular</u> de álcool afeta o bebê dentro do útero."  |   |
| "Nenhuma quantidade de bebida alcoólica consumida durante a gravidez é considerada segura."  |  | "Mulheres que tomam mais de seis doses de álcool por dia correm o risco de ter filhos com Síndrome Alcoólica Fetal."  |   |
| "O álcool pode criar um déficit no coeficiente intelectual do bebê."   |  | "Em base de considerações práticas, o <i>American Council on Science and Health</i> recomenda que as mulheres gestantes limitem o seu consumo de álcool a não mais do que dois drinques (1 onça ou 30 ml de álcool absoluto) por semana." |   |
| "O Ministério da Saúde aconselha que mulheres grávidas não tomem nada de bebida alcoólica."  |  |   |   |
| "O álcool é uma substância com livre passagem pela placenta e, portanto, livre passagem para o feto. "                                   | O feto recebe a mesma quantidade de álcool ingerida pela mãe.  | "Sabemos que beber muito durante a gravidez tem um efeito muito prejudicial, mas é muito improvável que beber pequenas quantidades terá um impacto (na gravidez)"   |   |
| "O fígado do bebê que está em formação metaboliza o álcool duas vezes mais lentamente que o fígado da sua mãe"                           | O álcool permanece mais tempo no organismo do bebê do que no organismo da mãe.                           |   |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>"Seguimos estas crianças durante os primeiros sete anos das vidas delas, mas mais pesquisas são necessárias para detectar se algum efeito adverso dos baixos níveis de consumo de álcool na gravidez pode aparecer mais tarde",</p> | <p>Os efeitos da ingestão de álcool durante a gravidez nem sempre são imediatos.</p>                       | <p>"Uma boa dica para não consumir bebidas alcoólicas na gravidez é dar preferência a cervejas ou coquetéis sem álcool, assim como a sucos naturais ou água."</p> | <p>A cerveja sem álcool não possui traços de álcool.</p>   |
| <p>"Em alguns casos, os sintomas como defeitos físicos não são aparentes no nascimento, mas o bebê pode apresentar sequelas como alteração de peso ou ter implicações durante a infância."</p>   |  | <p>"Beber pouco durante a gestação não afeta o desenvolvimento da criança, mas causa leves alterações na face dela."</p>  | <p>Pequenas doses de álcool durante a gestação são prejudiciais apenas no que diz respeito às características físicas do bebê.</p> |
| <p>"Segundo José Mauro Braz de Lima, a SAF pode se manifestar de maneira clássica, desde o nascimento, ou só na fase escolar da criança, quando o déficit cognitivo costuma ficar mais evidente."</p>                                  |  |   |  |
| <p>"Por vezes, o bebê ao nascer não apresenta algum defeito físico, mas alguns sintomas podem não serem óbvios até que o bebê complete entre 3 e 4 anos."</p>  |  |   |  |
| <p>"Nem todas as mães que bebem terão bebês com algumas sequelas. "</p>  | <p>Os danos causados pela ingestão de álcool durante a gestação são um risco, e não uma regra.</p>         |   |  |
| <p>"Alguns dados sugerem que ter um diagnóstico confirmado de SAF melhora o prognóstico, provavelmente, por facilitar o acesso aos serviços de saúde."</p>   | <p>Quanto mais precoce o tratamento da SAF, mais chances ele tem de ser bem sucedido.</p>                  |   |  |
| <p>"Evidências médicas demonstram que um só gole pode acarretar problemas graves e irreversíveis ao bebê."</p>   | <p>Apesar do tratamento, as consequências do uso de álcool durante a gravidez podem ser irreversíveis.</p> |   |  |
| <p>"É importante ressaltar que a SAF é uma condição que perdura por toda a vida. "</p>   |  |   |  |
| <p>"Os efeitos do álcool sobre o desenvolvimento fetal são de extrema gravidade, podendo repercutir permanentemente sobre os indivíduos afetados."</p>   |  |   |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| "Ainda que a Síndrome do Alcoolismo Fetal (SAF) seja de fácil prevenção, um por cento dos bebês europeus nasce com esse transtorno que provoca sérias deformações e deficiências nos pequenos." | Os conseqüências da ingestão de álcool durante a gravidez podem ser prevenidos e evitados facilmente. |  |  |
| "As alterações físicas e mentais que ocorrem na SAF e na DEAF são totalmente preveníveis se a gestante se abster de consumo de álcool ao longo da gravidez ."                                   |   |  |  |
| "A exposição pré-natal ao álcool pode afetar o desenvolvimento do feto e é a principal causa evitável de defeitos de nascimento."   |   |  |  |
| "Já é estabelecido por diversos estudos que o início precoce do uso de substâncias químicas predispõe ao desenvolvimento da dependência."   | A ingestão de álcool pela gestante pode fazer com que o bebê nasça com pré-disposição ao alcoolismo.  |  |  |
| "A vulnerabilidade fetal encontra-se em todos os trimestres da gestação, pois todos eles são cruciais para a sua formação cerebral."  | Os efeitos nocivos do álcool não são sentidos apenas no primeiro trimestre da gestação.               |  |  |
| "Um estudo norte-americano mostrou que o abuso de bebida durante o segundo trimestre está associado à dificuldade dos filhos para aprender a ler e a escrever."                                 |   |  |  |
| "Não há cura para a SAF. Para atenuar os sintomas da doença, crianças diagnosticadas com SAF necessitam de atendimentos médico, psicológico e terapêutico, que se prolongarão por toda a vida." | A SAF não tem cura.   |  |  |

## ANEXO A – Páginas do Google retornadas na pesquisa



Google consumo de álcool na gestação

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 385.000 resultados (0,40 segundos)

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) ▾  
 Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
[https://brasil.babycenter.com/x2400175/grávida-pode-tomar-alguma-bebida-alcoólica](https://brasil.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-alguma-bebida-alcoolica/) ▾  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...**  
[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...) ▾  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê | VEJA.com**  
[veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/](http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/) ▾  
 11 de abr de 2011 - O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aumenta os riscos de o bebê nascer prematuro, alerta um estudo irlandês publicado no ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) ▾  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**PDF) Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) ▾  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido; Ciências médicas 618 ..... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes 'é complicado, pois as ...

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/Saude/](http://www.boasaude.com.br/Saude/) ▾  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |**  
[www.febrasgo.org.br/site/?p=8639](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8639) ▾  
 25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

**Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem - BBC**  
[www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fn](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn) ▾  
 17 de abr de 2013 - Uma pesquisa de cientistas britânicos sugere que o consumo moderado de bebida alcoólica durante a gravidez não causa problemas de ...

**Entenda porque não se pode tomar Bebidas Alcoólicas na gravidez**  
<https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/> ▾  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê, ...

Google     

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 403.000 resultados (0,48 segundos)

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) ▾  
 Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://brasil.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-alguma-bebida-alcoolica/> ▾  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...**  
[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...) ▾  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê | VEJA.com**  
[veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/](http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/) ▾  
 11 de abr de 2011 - O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aumenta os riscos de o bebê nascer prematuro, alerta um estudo irlandês publicado no ...

**PDF Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) ▾  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 018 ..... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes 'é complicado, pois as ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) ▾  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/Saude](http://www.boasaude.com.br/Saude) ▾  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**Entenda porque não se pode tomar Bebidas Alcoólicas na gravidez**  
<https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/> ▾  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê, ...

**Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |**  
[www.febrasgo.org.br/site/?p=8630](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8630) ▾  
 25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

**Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem - BBC**  
[www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fn](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn) ▾  
 17 de abr de 2013 - Uma pesquisa de cientistas britânicos sugere que o consumo moderado de bebida alcoólica durante a gravidez não causa problemas de ...

← → ↻ Seguro | https://www.google.com.br/#q=consumo+de

Google consumo de álcool na gestação

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 419.000 resultados (0,38 segundos)

**Alcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebê.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebê.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) **Alcool durante a gestação** - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://bras11.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-qualquer-bebida-alcoolica/> **Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica?** - Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

**Alcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...**  
[veja.abril.com.br/.../alcohol-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcohol-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco.../) **Alcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...** - 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**Notícias principais**

**Médicos orientam mulheres sobre riscos do consumo de álcool na gravidez em ação na avenida Paulista**  
 RT - 22 horas atrás

→ Mais sobre consumo de álcool na gestação

**Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê | VEJA.com**  
[veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/](http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/) **Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê** | 11 de abr de 2011 - O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aumenta os riscos de o bebê nascer prematuro, alerta um estudo francês publicado no ...

**[PDF] Efeitos do Alcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) **Efeitos do Alcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido** - **Gravidez** Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Clínicas médicas 618 ... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes é complicado, pois as ...

**Alcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Alcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) **Alcool e Gravidez** - A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**[PDF] Consumo nocivo de álcool durante a gravidez - CISA - Centro de ...**  
[cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf](http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf) **Consumo nocivo de álcool durante a gravidez** - de H Grinfeld - Citado por 26 - Artigos relacionados **Consumo nocivo de álcool durante a gravidez**. INTRODUÇÃO. O álcool (etanol) é uma droga lícita que tem seu uso difundido em quase todo o mundo.

**Efeitos do Alcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/Saude/](http://www.boasaude.com.br/Saude/) **Efeitos do Alcool em Fetos** - Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |**  
[www.febrasgo.org.br/site/?p=8639](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8639) **Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez** - 25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 376.000 resultados (0,50 segundos)

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebê.com.br/álcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebê.com.br/álcool-durante-a-gestacao/) \*  
 Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://brasil.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-qualquer-bebida-alcoolica/> \*  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

**Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê | VEJA.com**  
[veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/](http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/) \*  
 11 de abr de 2011 - O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aumenta os riscos de o bebê nascer prematuro, alerta um estudo irlandês publicado no ...

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de...**  
[veja.abril.com.br/álcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco-...](http://veja.abril.com.br/álcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco-...) \*  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/Saude/](http://www.boasaude.com.br/Saude/) \*  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**[PDF] Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/álcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/álcool.pdf) \*  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 618 .... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes "é complicado, pois as ...

**Entenda porque não se pode tomar Bebidas Alcoólicas na gravidez**  
<https://www.tuasaude.com/álcool-na-gravidez/> \*  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê, ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/álcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/álcool-gravidez.php) \*  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**[PDF] Consumo nocivo de álcool durante a gravidez - CISA - Centro de ...**  
[cisa.org.br/UserFiles/File/álcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf](http://cisa.org.br/UserFiles/File/álcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf) \*  
 de H Grinfeld - Citado por 26 - Artigos relacionados  
 Consumo nocivo de álcool durante a gravidez. INTRODUÇÃO. O álcool (etanol) é uma droga ilícita que tem seu uso difundido em quase todo o mundo.

**Consumo de álcool durante a gestação - SciELO**  
[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=50100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=50100-72032005000700001) \*  
 de R Passini Júnior - 2005 - Citado por 6 - Artigos relacionados  
 EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Passini Júnior. Professor Assistente Doutor da Disciplina ...

 consumo de álcool na gestação 

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Página 2 de aproximadamente 376.000 resultados (0,47 segundos)

**Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem - BBC**  
[www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fm](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fm) \*  
 17 de abr de 2013 - Uma pesquisa de cientistas britânicos sugere que o consumo moderado de bebida alcoólica durante a gravidez não causa problemas de ...

**Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |**  
[www.febrasgo.org.br/site/?p=8639](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8639) \*  
 25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

**Conheça os riscos de ingerir álcool durante a gravidez - Vida - Zero ...**  
[zh.clicrbs.com.br/\\_/conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...](http://zh.clicrbs.com.br/_/conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...) \*  
 19 de out de 2013 - A ingestão de álcool durante a gravidez pode causar diversos problemas ... O consumo excessivo de álcool deve ser evitado pelo casal que ...

**(PDF) EFEITOS DO USO DO ALCOOL NA GESTAÇÃO, INFÂNCIA E .....**  
[www1.tce.rs.gov.br/\\_/Efeitos\\_uso\\_alcool\\_gestacao\\_infancia\\_adolescencia%5B1%5D...](http://www1.tce.rs.gov.br/_/Efeitos_uso_alcool_gestacao_infancia_adolescencia%5B1%5D...) \*  
 de AO Sordi - Artigos relacionados  
 O consumo precoce álcool e o desenvolvimento da dependência química: ... As alterações que o uso de álcool pode causar no bebê durante a gestação estão.

**Consumo de álcool durante a gravidez pode causar Síndrome ...**  
[extra.globo.com/\\_/consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcool...](http://extra.globo.com/_/consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcool...) \*  
 30 de out de 2013 - Quando descobriu que estava grávida, em 1997, X. não conseguiu largar o vício em álcool que já a acompanhava há 13 anos. O consumo ...

**As mulheres e o álcool - Drauzio Varella**  
<https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/as-mulheres-e-o-alcool-2/> \*  
 18 de abr de 2011 - Colunas. Para as mulheres - Vírus e Bactérias. Alcoolismo \* Artigos \* Drauzio \* Gravidez ... Distúrbios associados ao consumo de álcool. artigo ...

**Bebida alcoólica na gravidez: consequências por toda a vida ...**  
[www.ibecbrasil.com](http://www.ibecbrasil.com) - Notícias \*  
 25 de jul de 2014 - O consumo de álcool por uma gestante pode trazer graves consequências ao feto, que podem se prolongar por toda a vida dele, atingindo-o ...

**(PDF) Álcool na Gravidez - SIAT – Gravidez Segura**  
[gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf](http://gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf) \*  
 segura para ingestão de álcool durante a gravidez, recomendando-se, ... consumo de álcool a não mais do que dois drinques (1 onça ou 30 ml de álcool).

**Bioquímica do Álcool: Consumo de álcool na gravidez**  
[bioquimicadoalcool.blogspot.com/2012/09/consumo-de-alcool-na-gravidez.html](http://bioquimicadoalcool.blogspot.com/2012/09/consumo-de-alcool-na-gravidez.html) \*  
 24 de set de 2012 - Algumas consequências do consumo de álcool durante a gravidez são: aborto espontâneo, nascimento prematuro, problemas de ...

**Tratamento do Alcoolismo » Blog Archive » Álcool na gravidez ...**  
[tratamentodalcoolismo.org/88-alcool-gravidez/](http://tratamentodalcoolismo.org/88-alcool-gravidez/) \*  
 O álcool na gravidez é um poderoso veneno que pode afectar gravemente a grávida e o feto. O consumo de bebidas alcoólicas na gravidez expõe o bebê a ...

Google     

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 403.000 resultados (0,45 segundos)

### Álcool durante a gestação - Guia do Bebê

[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) ▾

Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

### Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter

<https://brasil.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-qualquer-bebida-alcoolica/> ▾

Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

### Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...

[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...) ▾

11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

### Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê | VEJA.com

[veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/](http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/) ▾

11 de abr de 2011 - O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aumenta os riscos de o bebê nascer prematuro, alerta um estudo irlandês publicado no ...

### Consumo de álcool durante a gravidez pode causar Síndrome ...

[extra.globo.com/.../consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcoo...](http://extra.globo.com/.../consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcoo...) ▾

30 de out de 2013 - Quando descobriu que estava grávida, em 1997, X. não conseguiu largar o vício em álcool que já a acompanhava há 13 anos. O consumo ...

### Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |

[www.febrasgo.org.br/site/?p=8639](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8639) ▾

25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

### Consumo de álcool durante a gestação - SciELO

[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032005000700001) ▾

de R Passini Júnior - 2005 - Citado por 8 - Artigos relacionados

EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Passini Júnior. Professor Assistente Doutor da Disciplina ...

### Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde

[www.boasaude.com.br/Saude](http://www.boasaude.com.br/Saude) ▾

Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

### <sup>[PDF]</sup> Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido

[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) ▾

Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 618 ..... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes é complicado, pois as ...

Você visitou esta página 3 vezes. Última visita: 02/05/17

### Entenda porque não se pode tomar Bebidas Alcoólicas na gravidez

<https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/> ▾

7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê. ...

← → ↻ Seguro | <https://www.google.com.br/search?q=consumo+de+álcool+na+gest>

Google consumo de álcool na gestação

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Página 2 de aproximadamente 403.000 resultados (0,43 segundos)

**[PDF] Consumo nocivo de álcool durante a gravidez - CISA - Centro de ...**

[cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf](http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf)

de H Grinfeld - Citado por 26 - Artigos relacionados

Consumo nocivo de álcool durante a gravidez. INTRODUÇÃO. O álcool (etanol) é uma droga lícita que tem seu uso difundido em quase todo o mundo.

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**

[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php)

A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**Álcool e gravidez: consumo antes e durante o período de gestação ...**

[www.cisa.org.br/artigo/395/alcool-gravidez-consumo-antes-durante-periodo.php](http://www.cisa.org.br/artigo/395/alcool-gravidez-consumo-antes-durante-periodo.php)

O consumo de álcool durante a gestação é causa de uma série de anormalidades do desenvolvimento fetal, dentre as quais a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é ...

**Conheça os riscos de ingerir álcool durante a gravidez - Vida - Zero ...**

[zh.clicrbs.com.br/.../conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...](http://zh.clicrbs.com.br/.../conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...)

19 de out de 2013 - A ingestão de álcool durante a gravidez pode causar diversos problemas ... O consumo excessivo de álcool deve ser evitado pelo casal que ...

**Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem - BBC**

[www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fn](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn)

17 de abr de 2013 - Uma pesquisa de cientistas britânicos sugere que o consumo moderado de bebida alcoólica durante a gravidez não causa problemas de ...

Você visitou esta página em 02/05/17.

**[PDF] EFEITOS DO USO DO ALCOOL NA GESTAÇÃO, INFÂNCIA E ... - TCE**

[www1.tce.rs.gov.br/.../Efeitos\\_uso\\_alcool\\_gestacao\\_infancia\\_adolescencia%5B1%5D...](http://www1.tce.rs.gov.br/.../Efeitos_uso_alcool_gestacao_infancia_adolescencia%5B1%5D...)

de AO Sordi - Artigos relacionados

O consumo precoce álcool e o desenvolvimento da dependência química: ... As alterações que o uso de álcool pode causar no bebê durante a gestação estão. ...

**As mulheres e o álcool - Drauzio Varella**

<https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/as-mulheres-e-o-alcool-2/>

18 de abr de 2011 - Colunas, Para as mulheres · Vírus e Bactérias, Alcoolismo · Artigos · Drauzio · Gravidez ... Distúrbios associados ao consumo de álcool. artigo ...

**Bebida alcoólica na gravidez: consequências por toda a vida ...**

[www.ibacbrasil.com.br/Noticias](http://www.ibacbrasil.com.br/Noticias)

25 de jul de 2014 - O consumo de álcool por uma gestante pode trazer graves consequências ao feto, que podem se prolongar por toda a vida dele, atingindo-o ...

**[PDF] Álcool na Gravidez - SIAT – Gravidez Segura**

[gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf](http://gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf)

segura para ingestão de álcool durante a gravidez, recomendando-se, ... consumo de álcool a não mais do que dois drinques (1 onça ou 30 ml de álcool).

**Tratamento do Alcoolismo » Blog Archive » Álcool na gravidez ...**

[tratamentoalcooisimo.org/88-alcool-gravidez/](http://tratamentoalcooisimo.org/88-alcool-gravidez/)

O álcool na gravidez é um poderoso veneno que pode afectar gravemente a grávida e o feto. O consumo de bebidas alcoólicas na gravidez expõe o bebê a ...

Google

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 45.900 resultados (0,50 segundos)

**Sua Gestação - Descubra todas as fases - pampers.com.br**  
[Antes](#) [www.pampers.com.br/Gestação](http://www.pampers.com.br/Gestação) +  
 Pampers te ajuda a permanecer relaxada durante a sua gestação. Entre e aprenda!  
 Fritadas - Segurança - Engatinhar - Desenvolvimento do Bebê

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://brasil.babycenter.com/x2400175/grávida-pode-tomar-alguma-bebida-alcoólica> +  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) +  
 O uso do álcool durante a gestação pode ser muito perigoso para a mamãe. ... Síndrome do Álcool - A SAA é a consequência no feto do consumo de álcool ...

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de...**  
[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...) +  
 11 de mar de 2014 - Bebida na gravidez: mesmo o consumo de menos de duas doses de álcool no início ... Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê.

**Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê | VEJA.com**  
[veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/](http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/) +  
 11 de abr de 2011 - O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aumenta os riscos de o bebê nascer prematuro, alerta um estudo irlandês publicado no ...

**CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO DE ÁLCOOL NA GESTAÇÃO...**  
[www.stenas.edu.br/.../7%20CONSEQUÊNCIAS%20DO%20CONSUMO%20DE%20...](http://www.stenas.edu.br/.../7%20CONSEQUÊNCIAS%20DO%20CONSUMO%20DE%20...) +  
 aos seus hábitos, principalmente com o consumo de produtos que causam dependência como álcool e tabaco. O consumo de álcool durante a gestação, por.

**Entenda porque não se pode tomar Bebidas Alcoólicas na gravidez**  
<https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/> +  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê, ...

**As mulheres e o álcool - Drauzio Varella**  
<https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/as-mulheres-e-o-alcool-2/> +  
 18 de abr de 2011 - Distúrbios associados ao consumo de álcool. artigo. O álcool e o coração ... A ingestão de álcool durante a gestação eventualmente provoca ...

**Consumo nocivo de álcool durante a gravidez - CISA - Centro de ...**  
[cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf](http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf) +  
 de H Grinfeld - Citado por 26 - Artigos relacionados  
 ocidental.1 O consumo excessivo de álcool entre as mulheres grávidas ... 50% das grávidas relatam consumo de bebida alcoólica durante a gestação.8. Para a ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) +  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br](http://www.boasaude.com.br) + Saúde +  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a ... para que não haja consumo de álcool nas primeiras semanas de gestação.

Google

consumo de álcool na gestação

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Página 2 de aproximadamente 45.900 resultados (0,33 segundos)

**Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |**  
[www.febrasgo.org.br/site/?p=8639](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8639) \*  
 25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

**Consumo de álcool durante a gestação - SciELO**  
[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=60100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=60100-72032005000700001) \*  
 de R Passini Júnior - 2005 - Citado por 6 - Artigos relacionados  
 EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Passini Júnior. Professor Assistente Doutor de Disciplina ...

**Efeitos do álcool - Sociedade de Pediatria de São Paulo**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) \*  
 pediatras e leigos os efeitos deletérios do álcool na gestação e seus terríveis ... O consumo excessivo de bebidas alcoólicas entre as mulheres grávidas.

**Conheça os riscos de ingerir álcool durante a gravidez - Vida - Zero ...**  
[zh.licrbs.com.br/.../conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...](http://zh.licrbs.com.br/.../conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...) \*  
 19 de out de 2013 - A ingestão de álcool durante a gravidez pode causar diversos problemas ... O consumo excessivo de álcool deve ser evitado pelo casal que ...

**Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem - BBC**  
[www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fn](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn) \*  
 17 de abr de 2013 - Uma pesquisa de cientistas britânicos sugere que o consumo moderado de bebida alcoólica durante a gravidez não causa problemas de ...

**EFEITOS DO USO DO ALCOOL NA GESTAÇÃO, INFÂNCIA E .....**  
[www1.tce.rs.gov.br/.../Efeitos\\_uso\\_alcool\\_gestacao\\_infancia\\_adolescencia%5B1%5D...](http://www1.tce.rs.gov.br/.../Efeitos_uso_alcool_gestacao_infancia_adolescencia%5B1%5D...) \*  
 de AO Sordi - Artigos relacionados  
 O consumo precoce álcool e o desenvolvimento da dependência química: ... As alterações que o uso de álcool pode causar no bebê durante a gestação estão.

**Tratamento do Alcoolismo » Blog Archive » Álcool na gravidez ...**  
[tratamentodialcoolismo.org/58-alcool-gravidez/](http://tratamentodialcoolismo.org/58-alcool-gravidez/) \*  
 O álcool na gravidez é um poderoso veneno que pode afectar gravemente a grávida e o feto. O consumo de bebidas alcoólicas na gravidez expõe o bebê a ...

**O Álcool e a gravidez não combinam!**  
[bebeatual.com/gravidez-e-alcool-nao-combinam\\_45](http://bebeatual.com/gravidez-e-alcool-nao-combinam_45) \*  
 Os problemas mais graves, resultantes da ingestão de álcool na gravidez, são o ... e maior propensão para consumo de substâncias ilícitas. grávida com um ...

**As graves consequências do álcool para o bebê na gravidez**  
<https://br.guiainfantil.com/.../alcoo/les-graves-consequencias-do-alcool-para-o-bebe-n...> \*  
 Além do físico, o consumo de álcool durante a gravidez pode gerar um atraso no crescimento e desenvolvimento psicomotor do bebê, podendo provocar ...

**Bebida alcoólica na gravidez: consequências por toda a vida ...**  
[www.lpacbrasil.com](http://www.lpacbrasil.com) - Notícias \*  
 25 de jul de 2014 - O consumo de álcool por uma gestante pode trazer graves consequências ao feto, que podem se prolongar por toda a vida dele, atingindo-o ...

**Sua Gestação - Descubra todas as fases**  
[www.pampers.com.br/Gestação](http://www.pampers.com.br/Gestação) \*  
 Pampers te ajuda a permanecer relaxada durante a sua gestação. Entre e aprenda! Engatinhar - Segurança - Fraldas - Desenvolvimento do Bebê  
 Tipos: Recém Nascido, Premium Care, Toalhinhas Umedecidas

Google

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 916.000 resultados (0,27 segundos)

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://brasil.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-alguma-bebida-alcoolica/> \*  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) \*  
 Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de...**  
[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...) \*  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**Consumo de álcool na gestação traz riscos para o bebê | VEJA.com**  
[veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/](http://veja.abril.com.br/saude/consumo-de-alcool-na-gestacao-traz-riscos-para-o-bebe/) \*  
 11 de abr de 2011 - O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aumenta os riscos de o bebê nascer prematuro, alerta um estudo irlandês publicado no ...

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/Saude/](http://www.boasaude.com.br/Saude/) \*  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**Entenda porque não se pode tomar Bebidas Alcoólicas na gravidez**  
<https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/> \*  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois, ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê, ...

**[PDF] Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) \*  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 618 ..... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes "é complicado, pois as ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) \*  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**[PDF] Consumo nocivo de álcool durante a gravidez - CISA - Centro de ...**  
[cisa.org.br/UserFiles/File/alcóol-e-suas-consequências-pt-cap9.pdf](http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcóol-e-suas-consequências-pt-cap9.pdf) \*  
 de H Grimfeld - Citado por 26 - Artigos relacionados  
 Consumo nocivo de álcool durante a gravidez. INTRODUÇÃO. O álcool (etanol) é uma droga ilícita que tem seu uso difundido em quase todo o mundo.

**Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |**  
[www.febrasgo.org.br/site/?p=8639](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8639) \*  
 25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

Google

Todos Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Página 2 de aproximadamente 916.000 resultados (0,32 segundos)

**(PDF) EFEITOS DO USO DO ÁLCOOL NA GESTAÇÃO, INFÂNCIA E .....**  
[www1.fcc.rs.gov.br/.../Efeitos\\_uso\\_alcool\\_gestacao\\_infancia\\_adolescencia%5B1%5D...](http://www1.fcc.rs.gov.br/.../Efeitos_uso_alcool_gestacao_infancia_adolescencia%5B1%5D...)  
 de AO Bordi - Artigos relacionados  
 O consumo precoce álcool e o desenvolvimento da dependência química: ... As alterações que o uso de álcool pode causar no bebê durante a gestação estão.

**Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem - BBC**  
[www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fm](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fm)  
 17 de abr de 2013 - Uma pesquisa de cientistas britânicos sugere que o consumo moderado de bebida alcoólica durante a gravidez não causa problemas de ...

**Conheça os riscos de ingerir álcool durante a gravidez - Vida - Zero ...**  
[zh.cilibras.com.br/.../conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...](http://zh.cilibras.com.br/.../conheca-os-riscos-de-ingerir-alcool-durante-a-gravidez-4305758...)  
 19 de out de 2013 - A ingestão de álcool durante a gravidez pode causar diversos problemas ... O consumo excessivo de álcool deve ser evitado pelo casal que ...

**Consumo de álcool durante a gestação - SciELO**  
[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=50100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=50100-72032005000700001)  
 de R. Passini Júnior - 2005 - Citado por 6 - Artigos relacionados  
 EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Passini Júnior. Professor Assistente Doutor de Disciplina ...

**As mulheres e o álcool - Drauzio Varella**  
<https://drauziovarella.com.br/drauzio/artigos/as-mulheres-e-o-alcool-2/>  
 18 de abr de 2011 - Colunas. Para as mulheres - Vrus e Bactérias. Alcoolismo \* Artigos \* Drauzio \* Gravidez ... Distúrbios associados ao consumo de álcool. artigo ...

**Bebida alcoólica na gravidez: consequências por toda a vida ...**  
[www.ibcbrazil.com.br/Noticias](http://www.ibcbrazil.com.br/Noticias)  
 25 de jul de 2014 - O consumo de álcool por uma gestante pode trazer graves consequências ao feto, que podem se prolongar por toda a vida dele, atingindo-o ...

**Os riscos do álcool para a gestante | Medicina Reprodutiva - Dr. Fábio...**  
[medicinareprodutiva.com.br/2013/07/os-riscos-do-alcool-para-a-gestante/](http://medicinareprodutiva.com.br/2013/07/os-riscos-do-alcool-para-a-gestante/)  
 22 de jul de 2013 - O consumo de álcool na gravidez é desaconselhado, pois, embora haja vários estudos no assunto, não existe uma dose limite ...

**Consumo de álcool durante a gravidez pode causar Síndrome ...**  
[extra.globo.com/.../consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcoo...](http://extra.globo.com/.../consumo-de-alcool-durante-gravidez-pode-causar-sindrome-alcoo...)  
 30 de out de 2013 - Quando descobriu que estava grávida, em 1997, X. não conseguiu largar o vício em álcool que já a acompanhava há 13 anos. O consumo ...

**(PDF) Álcool na Gravidez - SIAT – Gravidez Segura**  
[gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf](http://gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf)  
 segura para ingestão de álcool durante a gravidez, recomendando-se, ... consumo de álcool a não mais do que dois drinques (1 onça ou 30 ml de álcool).

**Tratamento do Alcoolismo » Blog Archive » Álcool na gravidez ...**  
[tratamentoolcoolismo.org/58-alcool-gravidez/](http://tratamentoolcoolismo.org/58-alcool-gravidez/)  
 O álcool na gravidez é um poderoso veneno que pode afectar gravemente a grávida e o feto. O consumo de bebidas alcoólicas na gravidez expõe o bebê a ...

← → ↻ Seguro | [https://www.google.com.br/webhp?ie=UTF-8&rct=j&gws\\_rd=cr&ei=kXc](https://www.google.com.br/webhp?ie=UTF-8&rct=j&gws_rd=cr&ei=kXc)

Google consumo de álcool na gestação

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 371.000 resultados (0,29 segundos)

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) ▾  
 Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://brasil.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-alguma-bebida-alcoolica> ▾  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...

**PDF) Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) ▾  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 618 ..... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes 'é complicado, pois as ...

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...**  
[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...) ▾  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/Saude](http://www.boasaude.com.br/Saude) ▾  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) ▾  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**PDF) Consumo nocivo de álcool durante a gravidez - CISA - Centro de ...**  
[cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf](http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap9.pdf) ▾  
 de H Grinfeld - Citado por 26 - Artigos relacionados  
 Consumo nocivo de álcool durante a gravidez. INTRODUÇÃO. O álcool (etanol) é uma droga lícita que tem seu uso difundido em quase todo o mundo.

**Entenda porque não se pode tomar Bebidas Alcoólicas na gravidez**  
<https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/> ▾  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê, ...

**Consumo de álcool durante a gestação - SciELO**  
[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032005000700001) ▾  
 de R Passini Júnior - 2005 - Citado por 8 - Artigos relacionados  
 EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Passini Júnior. Professor Assistente Doutor da Disciplina ...

**Álcool com moderação na gravidez não prejudica bebê, dizem - BBC**  
[www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417\\_alcool\\_gravidez\\_fn](http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130417_alcool_gravidez_fn) ▾  
 17 de abr de 2013 - Uma pesquisa de cientistas britânicos sugere que o consumo moderado de bebida alcoólica durante a gravidez não causa problemas de ...

Seguro | <https://www.google.com.br/search?q=consumo+de+alcohol+na+g>

Google

consumo de álcool na gestação

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 385.000 resultados (0,29 segundos)

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) ▾  
 Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://brasil.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-alguma-bebida-alcoolica> ▾  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...  
 Você visitou esta página em 28/05/17.

**Consumo de álcool durante a gestação - SciELO**  
[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032005000700001) ▾  
 de R Passini Júnior - 2005 - Citado por 6 - Artigos relacionados  
 EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Passini Júnior. Professor Assistente Doutor da Disciplina ...

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...**  
[veja.abril.com.br/.../alcohol-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcohol-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...) ▾  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**[PDF] Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) ▾  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 618 ..... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes "é complicado, pois as ...  
 Você visitou esta página 4 vezes. Última visita: 09/05/17

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/Saude](http://www.boasaude.com.br/Saude) ▾  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**Os perigos do consumo de álcool durante a gravidez | Febrasgo |**  
[www.febrasgo.org.br/site/?p=8839](http://www.febrasgo.org.br/site/?p=8839) ▾  
 25 de abr de 2014 - Especialista fala sobre o que pode acontecer com um bebê cuja mãe ingeriu bebidas alcoólicas durante a gestação. O consumo de álcool por ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) ▾  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**Álcool na gravidez - Tua Saúde**  
<https://www.tuasaude.com/alcool-na-gravidez/> ▾  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê, ...

**[PDF] Álcool na Gravidez - SIAT – Gravidez Segura**  
[gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf](http://gravidez-segura.org/PDFs/alcool.pdf) ▾  
 segura para ingestão de álcool durante a gravidez, recomendando-se, ... consumo de álcool a não

Google

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 379.000 resultados (0,45 segundos)

### Alcool durante a gestação - Guia do Bebê

[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/)  
 Síndrome do Alcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

### Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter

<https://bras11.babycenter.com/x2400175/gravida-pode-tomar-qualquer-bebida-alcoolica/>  
 Formada por jornalistas especializados em saúde, ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de ...  
 Você visitou esta página em 28/05/17.

### Consumo de álcool durante a gestação - SciELO

[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=80100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=80100-72032005000700001)  
 de R. Passini Júnior - 2005 - Citado por 6 - Artigos relacionados  
 EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Passini Júnior, Professor Assistente Doutor da Disciplina ...

### Alcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...

[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco...)  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

### (PDF) Efeitos do Alcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido

[www.sppp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.sppp.org.br/downloads/alcool.pdf)  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 618 ... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes é complicado, pois as ...  
 Você visitou esta página 4 vezes. Última visita: 08/05/17

### Efeitos do Alcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde

[www.boasaude.com.br/.../Saude](http://www.boasaude.com.br/.../Saude)  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

### Notícias principais

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Consumo de álcool na gravidez pode alterar o rosto do bebê, aponta estudo           | Pequenas doses de álcool na gestação mudam o rosto do bebê                          | Consumir álcool na gestação muda o rosto do bebê, mesmo em pequenas doses            |
| UOL - 1 dia atrás   | Super - 2 dias atrás  | R7 - 1 dia atrás   |

→ Mais sobre consumo de álcool na gestação

### Consumo de álcool na gravidez pode alterar o rosto do bebê, aponta ...

<https://noticias.uol.com.br/.../consumo-de-alcool-na-gravidez-pode-alterar-o-rosto-do-...>  
 1 dia atrás - O consumo de álcool durante a gestação pode causar alterações no rosto dos bebês. De acordo com uma pesquisa publicada nesta ...

### Alcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Alcool

[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php)  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

### (PDF) Consumo nocivo de álcool durante a gravidez - CISA - Centro de ...

[cisa.org.br/UserFiles/File/alcool%20e%20suas%20consequencias-pt-cap9.pdf](http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcool%20e%20suas%20consequencias-pt-cap9.pdf)  
 de H. Gimfeldt - Citado por 26 - Artigos relacionados  
 Consumo nocivo de álcool durante a gravidez. INTRODUÇÃO: O álcool (etanol) é uma droga lícita que tem seu uso difundido em quase todo o mundo.

Google

Todas Notícias Imagens Shopping Vídeos Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 406.000 resultados (0,40 segundos)

**Álcool durante a gestação - Guia do Bebê**  
[www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/](http://www.guiadobebe.com.br/alcool-durante-a-gestacao/) ▼  
 Síndrome do Álcool - A SAF é a consequência no feto do consumo de álcool durante a gravidez e é irreversível. Caracteriza-se por retardo no crescimento ...

**Grávida pode tomar alguma bebida alcoólica? - BabyCenter**  
<https://brasil.babycenter.com/v2400175/gravida-pode-tomar-qualquer-bebida-alcoolica/> ▼  
 Ninguém sabe ao certo o quanto o consumo de álcool durante a gestação pode afetar o desenvolvimento de um bebê, por isso o Ministério da Saúde ...  
 Você visitou esta página em 26/05/17.

**Álcool na gravidez, mesmo em pequenas quantidades, eleva risco de ...**  
[veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco-...](http://veja.abril.com.br/.../alcool-na-gravidez-mesmo-em-pequenas-quantidades-eleva-risco-...) ▼  
 11 de mar de 2014 - De acordo com os autores do estudo, os efeitos adversos do consumo exagerado de álcool durante a gravidez já são bem conhecidos.

**Consumo de álcool durante a gestação - SciELO**  
[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=90100-72032005000700001](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=90100-72032005000700001) ▼  
 de R Pessini Júnior - 2005 - Citado por 6 - Artigos relacionados  
 EDITORIAL. Consumo de álcool durante a gestação. Alcohol consumption during pregnancy. Renato Pessini Júnior. Professor Assistente Doutor de Disciplinas ...

**Notícias principais**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| <b>Consumo de álcool na gravidez pode alterar o rosto do bebê, aponta estudo</b>    | <b>Pequenas doses de álcool na gestação mudam o rosto do bebê</b>                   | <b>Consumir álcool na gestação muda o rosto do bebê, mesmo em pequenas doses</b>     |
| UOL - 5 horas atrás   | Super - 1 dia atrás   | RT - 3 horas atrás   |

→ Mais sobre consumo de álcool na gestação

**Consumo de álcool na gravidez pode alterar o rosto do bebê, aponta ...**  
<https://noticias.uol.com.br/.../consumo-de-alcool-na-gravidez-pode-alterar-o-rosto-do-...> ▼  
 5 horas atrás - O consumo de álcool durante a gestação pode causar alterações no rosto dos bebês. De acordo com uma pesquisa publicada nesta ...

**[PDF] Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido**  
[www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf](http://www.spsp.org.br/downloads/alcool.pdf) ▼  
 Gravidez: Efeito de álcool no feto e recém-nascido: Ciências médicas 618 ... pois monitorar o consumo de álcool das gestantes é complicado, pois as ...  
 Você visitou esta página 4 vezes. Última visita: 06/05/17

**Efeitos do Álcool em Fetos- Artigos de saúde para você | Boasaúde**  
[www.boasaude.com.br/.../Saude](http://www.boasaude.com.br/.../Saude) ▼  
 Os defeitos são físicos e mentais, resultados do consumo de álcool durante a gravidez. Como citado anteriormente, estes defeitos incluem atraso mental, déficit ...

**Álcool e Gravidez CISA - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool**  
[www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php](http://www.cisa.org.br/artigo/224/alcool-gravidez.php) ▼  
 A mais grave das consequências relacionadas ao consumo de álcool durante a gestação é a Síndrome Fetal Alcoólica (SFA) que foi descrita pela primeira vez ...

**Álcool na gravidez - Tua Saúde**  
<https://www.tuasaudede.com/alcool-na-gravidez/> ▼  
 7 de abr de 2016 - O consumo de álcool na gravidez está contraindicado, pois ao passar pela placenta, o álcool tem de ser metabolizado pelo fígado do bebê. ...